Fonction COUPE-LÉGUMES

La plus grande variété de coupe: 23 disques en inox avec affûtage haute précision pour une parfaite qualité de coupe.



Éminceurs : 1 mm ▶ 6 mm



	réf.		réf
1 mm.	27051	4 mm	27566
2 mm	27555	5 mm	27087
3 mm	27086	6 mm	2778

Râpeurs: 1,5 mm ▶ 9 mm



	réf.		ré
1,5 mm	27588	pomme de terre.	2719
2 mm	27577	râpeur radis 0,7 mm	2707
3 mm	27511	râpeur radis 1 mm	2707
6 mm	27046	râpeur radis 1,3 mm	2713
9 mm	27632	râpeur parmesan	2776

Ondulé: 2 mm



27621

Bâtonnets : 2x2 mm ▶ 8x8 mm



	réf.		1
2 x 2 mm		4 x 4 mm	270
2 x 4 mm	27080	6 x 6 mm	276
2 x 6 mm	27081	8 x 8 mm	270



Combinés : Cutter & Coupe-légumes

Les Plus Produits :

• 2 Appareils en 1!

Cutter et Coupe-Légumes s'adaptant sur un même bloc moteur.

Indispensable :

Il hache, broye, émulsionne, pétrit, et grâce à sa gamme de 23 disques en inox, il réalise des émincés, râpés, julienne et bâtonnets avec une qualité de coupe optimale. Il vous rendra d'innombrables services que vous découvrirez au fur et à mesure de son utilisation.

Performant :

1 à 2 minutes suffisent pour réaliser une mayonnaise, un steak tartare ou une compote de pommes.

Robuste :

Moteur asynchrone puissant à usage intensif pour une très grande fiabilité et longévité.





Nombre de couverts:

Jusqu'à 30 couverts.




Utilisateurs :


Petite restauration Vente à emporter




En bref :

Performants et robustes, ces combinés sont un investissement sûr pour un gain de temps inestimable.







Autres voltages disponibles

robot of coupe

Direction Générale, France, Internationale et Marketing Tél.: 01 43 98 88 33 - Fax : 01 43 74 36 26 email: international@robot-coupe.com

Service commercial France: Tél.: 03 85 69 50 00 - Fax : 03 85 69 50 07 email: france@robot-coupe.fr Robot-Coupe Belgique: Tél.: (071) 59 32 62 - Fax : (071) 59 36 04

Distributeur

- Aux dispositions des directives européennes suivan et aux législations nationales les transposant 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/ CEE, 2002/72/CEE.
- suivantes, et aux normes précisant les prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène : EN 292 - 1 et 2, EN 60204 - 1, 1998, NF EN 12852, NF EN 1678







COMBINÉS: CUTTER & COUPE-LÉGUMES
R 101 XL • R 201 XL • R 211 XL



PETITE RESTAURATION - VENTE À EMPORTER

Fonction CUTTER S_{OUTE AUT} • 3 couteaux disponibles avec un affûtage adapté à tous types d'utilisation. • 2 lames en inox avec capuchon démontable. Couteau fond de cuve, une exclusivité Robot-Coupe, pour une parfaite homogénéité des produits travaillés et une qualité de coupe optimale. Couteau lisse Hacher fin En option: couteau cranté En option: couteau denté Petite Restauration - Vente à Emporter



