

robot coupe®

 **Robot Cook®**
COOKING CUTTER BLENDER

Il 1° robot
che cucina per
professionisti!



Un passo avanti nella creatività

Robot Cook® stimola l'immaginazione dei cuochi.
É l'assistente ideale per innovare e realizzare numerose
pietanze, calde o fredde, dolci o salate.



L'assistente dei cuochi in cucina!

UN ASSISTENTE SCRUPOLOSO

- Facilità di utilizzo con la velocità variabile da 100 a 3500 giri/min.
- **Perfezione del risultato e rapidità di esecuzione** con la velocità Turbo che raggiunge i 4500 giri/min.
- Migliore controllo delle preparazioni grazie al tasto **Impulso** Alta precisione.
- **Lavora prodotti delicati senza tagliarli** con la rotazione inversa dei coltelli: funzione R-Mix®
- **Mantiene calda la preparazione** grazie alla funzione intermittente.



UN ASSISTENTE AUTONOMO

Grazie alla **funzione di programmazione**, affidate i vostri segreti di preparazione a Robot Cook® e realizzate nel modo più semplice possibile tutte le vostre ricette preferite.

UN ASSISTENTE AFFIDABILE

La potenza di Robot Cook® si basa su un motore industriale asincrono **molto robusto**.



UN ASSISTENTE SILENZIOSO

In mezzo all'agitazione dei fornelli, i cuochi apprezzeranno **la sua discrezione**.





PALA RASCHIATRICE
Una consistenza
sempre omogenea

Precisione
di cottura
**Fino a 140°
gradi**



COPERCHIO ANTI VAPORE

Visibilità permanente

**SISTEMA DI BLOCCO
DEL COLTELLO**



**VASCA FORMATO GRANDE
DA 3,7 L**

- Coltello dentato per la
funzione Blender
- Coltello liscio per la
funzione Cutter



PROGRAMMAZIONE

9 ricette programmabili

TURBO

4500 giri/min.

MOTORE ASINCRONO

robusto e silenzioso

Un passo avanti giorno dopo giorno

Vero e proprio concentrato di tecnologia e innovazione, Robot Cook® è la soluzione per ottimizzare il tempo di preparazione delle pietanze.

Omogeneizzare, frantumare, tritare, mescolare, impastare sono tutte funzioni che realizza perfettamente.

PRESTAZIONI SENZA PARI

- La **grande capacità della vasca** permette di produrre le quantità sufficienti per soddisfare le esigenze del settore dell'alimentazione.
- Dotato di 2 coltelli **d'alta precisione** a fondo vasca:
 - Coltello micro dentato – per la funzione Blender
 - Coltello liscio – per la funzione Cutter
- **Potenza di riscaldamento modulabile** fino a 140°, regolabile grado per grado

UN CONCENTRATO D'INGEGNOSITÀ'

- La vasca di Robot Cook® è dotata di una **pala raschiatrice smontabile** per evitare le manipolazioni e per mantenere una consistenza omogenea.
- Un **asciuga coperchio anti-vapore** permette di sorvegliare la preparazione.
- Un **foro nel coperchio** permette l'aggiunta d'ingredienti nella vasca senza dover interrompere la preparazione in corso.

UN MODELLO DI SEMPLICITÀ'

Il Robot Cook® è ideato per rendere più semplici le manipolazioni necessarie al suo utilizzo.

- Un **sistema innovativo di blocco del coltello** permette di svuotare la preparazione in tutta sicurezza.
- Tutti i **pezzi** a contatto con gli alimenti si smontano facilmente e sono **lavabili in lavastoviglie**.
- Il **coperchio è a tenuta stagna** e comprende una funzione di sicurezza.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE

La besciamella

INCORPORARE IL BURRO



- +115°C
- 200 giri/min.
- 2 min.



AGGIUNGERE LA FARINA



- +120°C
- 200 giri/min.
- 5 min.



AGGIUNGERE IL LATTE E LE SPEZIE



- +100°C
- 500 giri/min.
- 15 min.



ROBOT-COUCPE,
Inventore e leader di macchinari per la preparazione
culinaria, presenta Robot Cook[®], l'unico cutter/blender
che cucina e che soddisfa le esigenze della ristorazione
di fascia alta e tradizionale.



3,7 L

Fino a 140°

4500 Giri/min.

Besciamella
Salsa bernese
Salsa olandese
Salsa beurre blanc
Risotto
Crema pasticcera
Crema inglese
Pasta per bignè
Zabaione
Glassa al cioccolato
Royal di foie gras
Crema di crostacei
Tapenade
Pesto
Purè
Burro aromatico
...

I del Robot Cook®



- + Autonomia**
- + Alta velocità**
- + Tecnologia**
- + Programmazione**
- + Silenziosità**
- + Potenza**
- + Precisione**


A CALDO ○
A TEMPERATURA AMBIENTE

**TRITO,
FRULLO,
IMPASTO,
MESCOLO,
FRANTUMO,
OMOGENEIZZO,
RISCALDO E
CUOCIO...**

| | Dimensioni (in mm) | | | |
|-------------|--------------------|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D |
| Robot-Cook® | 522 | 338 | 226 | 264 |

| Norma CE | Caratteristiche | | | | | Peso (kg) | |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| | Velocità (giri/min) | Potenza (Watts) | Voltaggio* (Amp.) | Capacità vasca inox | Capacità liquida | Netto | Imballato |
| Robot-Cook® | 100 a 4500 | Potenza massima di riscaldamento: 1200 W Potenza del motore: 1000 W Potenza nominale della macchina: 1800 W | 8 | 3,7 L | 2,5 L | 13,5 | 15 |

* Altri voltaggi disponibili.



robot coupe®

FABBRICATO IN FRANCIA DA ROBOT-COUPÉ S.N.C.

Direzione Generale, Francia,
Internazionale e Marketing :

Tel. : + 33 1 43 98 88 33

Fax : + 33 1 43 74 36 26

Email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

Distribuito in Italia da
Robot-Coupe Italia srl
via Stelloni Levante 24/a
40012 Calderara di Reno (BO)

Tel: 051 72 68 10

Fax: 051 72 68 12

Email: info@robot-coupe.it

www.robot-coupe.it

STANDARD:

Apparecchi conformi:



- Con quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie, comprese le ultime modifiche e con la relativa legislazione di recepimento: 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, CE n° 1935/2004, UE n° 10/2011.
- E che sono state applicate le seguenti norme armonizzate: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006, EN 60529: IP 55, IP 34, EN 1678, EN 12852.