

robot coupe®



KOMBİNELER

DİSKLER

SEBZE DOĞRAMA

PARÇALAYICILAR

ROBOT COOK

BLIXER

EL MİKSERLERİ

KATI MEYVE SIKACAKLARI



KATALOG
02/2023



YENİLİKLER

robot coupe®

SAYFA **38**

EASYSKLEAN XPRESS

EXPERT kp kesim ekipmanlarını temizlemek için sıfır atık çözm.



SAYFA **112**

CMP KOMPAKT SERİ

Yeni CMP, yeni paslanmaz çelik motor bloęu, daha yüksek ergonomiklik için motor tabanına entegre edilmiş tutma sapı ve güç kablosunun kolayca deęiştilmesini saęlayan yeni patentli EasyPlug sistemiyle artık çok daha güçlü.



robot coupe®


GEÇMİŞİMİZİN MERKEZİNDE İNOVASYON YATAR

Robot-Coupe 1961'den beri tüm ürünlerini gastronominin ana vatanı Fransa'da tasarlamış, geliştirmiş ve üretmiştir.



İNOVASYONDA 60 YILDAN FAZLA YÜZLERCE ÖZEL PATENT

1961: İlk ayaklı sebze dilimleyici
1966: 1. dikey Kesici



1960 / 1970

1970 / 1980



1970: 1. Sebze Kesici/Doğrayıcı Kombine
1975: Parçalayıcı Mikser ve Mutfak Robotu Serileri

1980: 1. Blixer = Kesici/Blender
1986: 1. CL 50 Sebze Doğrayıcı



1990 / 2000



1990: Sebze Doğrama makineleri serisi
1996: 1. çıkarılabilir Ayaklı El Tipi Mikser

2000: El Blenderi Serisi
2008: 1. Otomatik Santrifüjlü Meyve/Sebze Suyu Sıkacağı



BUGÜN

2012: 1. Profesyonel Robot-Coupe Isıtmalı Parçalayıcı Blender
2020: Yeni Katı Meyve Sıkacağı serisinin ve 7 adet yeni geniş kapasiteli tezgah üstü Mutfak Robotunun, Doğrayıcı-Karıştırıcının ve Blixer'lerin lansmanı.

Tüm en yeni Robot-Coupe® inovasyonları  piktogramı ile gösterilir.

robot coupe®

130'DAN FAZLA ÜLKEDE DÜNYA LİDERİ



HEM KÜRESEL HEM YEREL KATILIMCILIK

130'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Robot-Coupe, farklı yerel mutfak türlerine her daim uygun bir dünya lideri uzmanlığı ortaya koymaktadır. Dünyanın her yerinde ekiplerimiz, daima distribütörlerin ve catering hizmeti veren uzmanların özel ihtiyaçlarına mümkün olan en iyi şekilde karşılık vererek yardımcı olmaktadır.



KATILIMCILIK KÜLTÜRÜ



FRANSA'DA TASARIM VE İMALAT

Robot-Coupe ürünlerinin tamamı, size en iyi kaliteyi ve eşsiz bir performans sunmak için Fransa'da tasarlanmış ve üretilmiştir. Ürünlerimiz her zaman en gelişmiş teknolojileri barındırmaktadır.



YENİLİKÇİLİK VE KALICILIK

İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamaya kararlı olduğumuz için faaliyetlerimizin merkezinde inovasyon ihtiyaçlarınızın öngörülmesi yer almaktadır. Ürünlerin dayanıklılığını, bakımını ve onarılabilirliğini garanti etmek için uygun teknik ve endüstriyel seçeneklerle, size yürürlükteki standartların ötesinde yüksek performanslı ve dayanıklı ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz.



ESİN KAYNAĞI VE MEMNUNİYET

Mutfaktaki ortağınız olmak, tüm ürünler için yeni kullanımlar düşünme, iyileştirme ve yaratma amaçlı araştırma-geliştirme çabalarımızı teşvik eder.

Kalıcı bir güven ilişkisi kurmak ve mutfakta yaratıcılığınızı tümüyle ifade etmenizi sağlamak açısından memnuniyetiniz önceliğimizdir.

robot coupe®

SÜREKLİ GELİŞME ODAKLI BİR ŞİRKET

Robot-Coupe uzun yıllardan bu yana 4 konuyu esas alan bir sosyal ve etik sorumluluk politikasına yatırım yapmıştır.

“Dayanıklı makinelerimiz uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır”


“Kusursuz performansı garanti etmek için yürürlükteki tüm gereklilikleri karşılamamızın da ötesine geçiyoruz”



“İş ortaklarımız Avrupa merkezlidir ve sürdürülebilir yaklaşımların uygulanmasında onlara eşlik ediyoruz”

“Makinelerimizin %100’ü tamir edilebilir ve %95’inden fazlası geri dönüştürülebilir”

ÜRÜNLERİN ÖMRÜ BOYUNCA SOMUT TAAHHÜTLER



TASARIM


Uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmış ürünler:

- Makinelerimizde kullanılan malzemelerin kalitesi ve dayanıklılığı.
- Kullanımları boyunca performansı ve enerji tasarrufunu birleştiren makineler.
- Ürünlerimizin %100'ü tamir edilebilirdir.
- Ürünlerin üretiminin sona ermesinden sonra 10 yıldan fazla yedek parça bulunabilirliği.

ÜRETİM

Etik ve sorumluluk sahibi:

- En zorlu standartlara uygunluk.
- ROHS direktifinin (zararlı maddelerin kullanılmaması) uygulanması ve EuP (Enerji Kullanan Ürün) gibi geleceğin standartlarına entegrasyon.
- Ulaşımın ve ekolojik etkilerinin azaltılmasına izin veren Avrupalı ortakların seçimi.



KAYNAKLAR

Kaynakların sürdürülebilir yönetimi:

- Tasarım aşamasından itibaren ambalajın ve üretim atığının azaltılması.
- Mutfaktaki israfı azaltan makine hassasiyeti.
- %95'ten fazla geri dönüştürülebilir ürünler.
- Her ülkede yürürlükte olan toplama ve geri dönüşüm yöntemlerine katılım.



İNSANLAR

Sosyal açıdan katılımcı bir şirket:

- Çalışanlarımız için bireysel gelişim politikası ve etik teşviki.
- Uluslararası Çalışma Örgütü'nün standartlarına uyum.
- KSS şartlarımızın ortaklarımızla paylaşımı ve bu süreçte destek sağlanması.



robot coupe®

HİZMETİNİZDE

Robot-Coupe sadece bir üretici değildir. Dinleme ve hizmet nitelikleri profesyonellerin günlük yaşamlarını iyileştirmek için dünya çapında uygulanan bir insan girişimidir. Müşteri, faaliyetimizi ve desteğini belirler.

SAHADA MEVCUDİYET

Robot-Coupe yanınızdadır:

- En son Robot-Coupe makinelerinin uygulamalı tanıtımı
- Mutfak ekipmanınızın denetimi
- Restoranınızda veya Robot-Coupe mutfaklarında teknik eğitim
- Yedek parçaların onarımı, bakımı ve değiştirilmesi açısından makinelerinizin izlenmesinde destek
- Deneyimlerin paylaşımı



“Bana gerçek huzuru
getiren güvenilir bir
iş ortağı”

Web sitemizde uygulamalı tanıtım
talebi oluşturun
robot-coupe.com



KULLANICILARIN GÜNLÜK HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN makinenizin kullanımında size yol göstermesi için:



1 Makinenizin QR kodunu taratın



Easy
Guide


- 2 • Robot-coupe.com adresi üzerinden ürün sayfasına erişin ve hayatınızı kolaylaştıracak tüm içeriklere göz atın: makinenizin kullanımı, temizliği ve bakımına yönelik videolar, kullanım ve güvenlik talimatları, tarifler vb.

GÜVENİLİR ORTAKLIK



Kaliteli müşteri hizmeti

Robot-Coupe'ta, örneğin fiyat teklifleri, siparişler, faturalama, nakliye organizasyonu gibi konular da dahil olmak üzere tüm soruları cevaplamak ve ekipman seçiminde rehberlik etmek için özel bir ekip bulunur. Makinelerin ve aksesuarların 48 saat içinde teslimatı güvenilir şekilde garanti edilir. Yedek parçalar, satış sonrası servis sitesi sayesinde 24 saat içinde gönderilir. Siparişlerin %98'inden fazlası kararlaştırılan süre içinde teslim edilir.



Gelişmiş teknik yardım

Robot-Coupe, teşhis yardımı, onarımlar, bakım yöntemleri ve video eğitimleri gibi konularda etkin ve hızlı teknik tavsiye sağlamak için uzman ve eğitilmiş bir ekiple sistemini tamamlamıştır.



Verimli bir lojistik merkezi

Robot-Coupe, hızlı teslimat sürelerini garanti etmek için tüm makine ve yedek parça stoklarını bir depoda toplar. Referansların %90'ından fazlası stoklarda mevcuttur. Hazırlık ekibi, siparişleri dikkatle izlemek, organize etmek ve gönderilerin izlenebilirliğini sağlamaktan sorumludur.



Etkin satış sonrası servis

www.spareparts.uk.robot-coupe.com internet sitesi, bilgi ve/veya sipariş almak için detaylı ve hızlı bir araçtır:

- CParça şemaları ve elektrik şemalarıyla yedek parçalar hakkında bilgi alma.
- Fiyat, referanslar, seri numarası, model adına göre çok kriterli arama...
- Yedek parçaların gerçek zamanlı siparişi.

robot coupe®

SİZE EŞLİK EDER

- 1 MİDİ KATALOG
Türkiye
Ref. 450 856
- 2 SEÇİM KILAVUZU
Diskler
Ref. 430 401
- 3 TARİF KİTABI
Robot Cook
Ref. 450 995
- 4 TARİF KİTABI
Tazelik ve Vitaminler
Ref. 451 748

Koleksiyonun tamamını keşfetmek için Robot-Coupe satış temsilcinize başvurun.



2023 YILI BOYUNCA DÜNYA'NIN DÖRT BİR YANINDAKİ FUARLARDA



MAĞAZALARINIZ VE SHOWROOMLARINIZDA



3'lü vitrin seti

Ref. 451 581

Ebatlar: G126 x Y60 x D40 cm



ILV Diskleri R 301
Ref. 450 367

ILV Diskleri CL 50
Ref. 450 366

3'lü makine vitrini
Ref. 407 818



Karışık Vitrini
Ref. 450 421



El tipi mikser vitrini
Ref. 407 435

robot coupe®

SİZE EŞLİK EDER

TÜM VİDEOLARIMIZI RESMİ ROBOT-COUBE KANALINDA BULABİLİRSİNİZ:



R 301 Ultra Videosu



CL 50 Ultra Videosu



J 100 Videosu

VİDEOLARA ŞURADAN DA ULAŞABİLİRSİNİZ:
robot-coupe.com

RESMİ ROBOT-COUBE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA



LinkedIn
robot-coupe-official



Facebook
RobotCoupeOfficial




Youtube
Robot-Coupe Official




Instagram
robotcoupe_official

VE SATIŞ SONRASI HİZMETİMİZLE



Online destek

Hatalı siparişleri, taşıma hasarını rapor etmek veya teknik destek istemek için.



Satış Sonrası Hizmet videoları

Teknisyenlerinizi bakım ve onarım operasyonları konusunda eğitmek için.

EKSİKSİZ BİR WEB SİTESİ



YENİ




YENİ ROBOT-COUPÉ İNTERNET SİTESİ

- **Hassas tasarım ve kullanıcı dostu:** Cihazınız ne olursa olsun (masaüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet) bilgiye kolay erişim
- **Videolar:** Ürünlerimizi canlı olarak keşfedin ve kendinizi eğitin

SİZLER İÇİN, BAYİLER VE MUTFAK TASARIMCILARI İÇİN



- **Doğrudan erişim:** Teknik talimatlara, şartnamelere, 2D, 3D ve BIM çizimlerine göz atın ve indirin



MÜŞTERİLERİNİZ İÇİN

- **Tercih rehberi:** Sadece birkaç tıklamayla doğru makineyi bulun
- **Ürün kaydı:** Kullanım kılavuzlarını ve güvenlik talimatları sayfalarını indirin

robot coupe®

TÜM İŞLETMELER İÇİN ÇÖZÜMLER

TİCARİ YEMEK HİZMETLERİ



FAST FOOD

Fast Food
Fast-Good
Meyve/Sebze Suyu Barları
Eve Servis
Salata-Sandviçler
Self Servis Kafeteryalar
Yemek Alanları



TOPLU YEMEK HİZMETLERİ



OKUL YEMEK HİZMETLERİ

Kreşler
Anaokulları
ve ilkokullar
Ortaokullar - Liseler
Üniversiteler
Merkezi mutfaklar



ESNAFLAR VE MEZECİLER



FIRINCILAR PASTANELER

Fırıncılar
Pastaneler
Çay salonları
Dondurmacılar
Çikolatacılar
Şekerlemeciler



RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ

Barlar
Geleneksel restoranlar
Temalı restoranlar
Zincir restoranlar
Bistro restoranlar
Gurme restoranlar

OTEL RESTORANLARI

Tüm kategorilerdeki oteller
Ziyafet
Tatil merkezleri
Kamp alanları
Personel restoranı

TİCARİ YEMEK HİZMETLERİ



ŞİRKET YEMEK HİZMETLERİ

Şirket yemekhaneleri
Kurum yemekhaneleri
Üsler
Askeriye
Cezaevleri
Merkez mutfaklar

SAĞLIK SEKTÖRÜ RESTORANLARI

Huzur evleri - Yaşlılar için sosyal tesisler
Hastaneler-Klinikler
Uzmanlaşmış Kabul Merkezleri
Merkezi Mutfaklar

TOPLU YEMEK HİZMETLERİ



ŞARKÜTERİLER CATERING FİRMALARI

Kasaplar-Şarküteriler
Balıkçılar
Resepsiyon organizasyonu yapan catering firmaları

SÜPERMARKETLER HİPERMARKETLER


Taze kesim
Turfanda Toptancıları
Meyve/sebze suyu barları
Mezeciler
Atıştırmalık
Yemek Alanları

ESNAFLAR VE MEZECİLER



#THEsolution

robot 



KULLANICININ GÜNLÜK HAYATI İYİLEŞTİRİLİR

Daha fazla konfor için daha az el işi



ZAMAN TASARRUFU

Verimlilik artışı

ÇOK TAZE MEYVE/
SEBZE SUYU
2L = 1 dak.



EV YAPIMI PATATES
KIZARTMASI
20 kg = 4 dak.



KÜP
10 kg = 2 dak.



ÇORBA
45 L = 6 dak.



MAYONEZ
2 L = 1 dak.



DOĞRANMIŞ SEBZE
300 kg = 1 sa.





Örnekler:

PARA KAZANDIRIR

6 aydan kısa sürede yatırım getirisi!



CL 50'ye yatırım yapın
= Günde 1 saat işten tasarruf edin.



Bir Robot Cook cihazına yatırım yapın
= Servis başına 20 dakika kazanın.



YARATICILIK ARTAR

Hayal gücünüzü serbest bırakın



MÜŞTERİLERİNİZİ MEMNUN EDİN



ÜRÜNÜN TAZELİĞİ
VE MENŞEİ



EV YAPIMI



YEREL



MEVSİMSEL ÜRÜN

SAYFA **31**
KOMBİNELER
R 502



SAYFA **72**
SEBZE DOĞRAMA
CL 60 Workstation




SAYFA **128**
KATI MEYVE SIKACAĞI
J 80 Buffet



İÇİNDEKİLER

KOMBİNELER
SAYFA 20



DİSK SEÇİMİ
SAYFA 34

SEBZE DOĞRAMA
SAYFA 50

PARÇALAYICILAR
SAYFA 74

ROBOT COOK®
SAYFA 90

BLIXER®
SAYFA 94

EL MİKSERLERİ
SAYFA 102

TEKNİK VERİLER
(boyutlar, ağırlık...) SAYFA 131

KATI MEYVE SIKACAĞI
SAYFA 124

KOMBİNELER

SEBZE PARÇALAYICI VE DOĞRAYICI



2 MAKİNE BİR ARADA!

Kompakt ve çok fonksiyonlu Robot-Coupe Kombine sebze parçalayıcı ve doğrayıcılar, en küçükler de dahil tüm mutfaklarda Şeflerin günlük iş ortağıdır.



KOMBİNELER

SEBZE PARÇALAYICI VE DOĞRAYICI

Kapak:

Üretim sırasında sıvıların veya malzemelerin eklenmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Sap

Haznenin kolay kullanımı için ergonomik sap.

Easy Guide



Hız değişimi:

çok çeşitli uygulamalar için 300 ila 3500 dev/dak.



İNOVASYON

Hem küçük hem büyük miktarlarda çalışabilmesine olanak tanıyacak şekilde hazne tabanında bıçak. Çıkarılabilir pürüzsüz bıçak dahildir. Kalın ve ince dişli bıçaklar isteğe bağlı olarak sunulur.

İtme koluyla otomatik yeniden başlatma: çalışma konforu ve kullanım hızı.



Yandan boşaltma:

yerden tasarruf ve kullanım rahatlığı.



İsteğe bağlı sunulan 28 diskli seri.



Kombineyi çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

PARÇALAYICI FONKSİYONU



Pürüzsüz bıçak
Standart olarak



İRİ KIYIM



İNCE KIYIM



SOSLAR, EMÜLSİYONLAR



Kalın dişli bıçak

Pastacılıkta
öğütme
işlemleri için
ÖZEL



YOĞURMA



ÖĞÜTME



İnce dişli bıçak

Otlar ve
Baharatlar
için ÖZEL



OT KIYMA



BAHARAT KIYMA

SEBZE DOĞRAMA FONKSİYONU



DİLİM



ŞERİT / JÜLYEN




DALGALI KESİM



+ KÜP*



RENDE



+ PARMAC PATATES*



* R 402, R 502, R 502 V.V., R 752 V.V için.

MEYVE/SEBZE SUYU SIKMA VE PÜRE FONKSİYONU*

- Mezeler, kuplar, soslar, çorbalar, sorbeler, dondurmalar, smoothie'ler, reçeller, meyve jöleleri için meyve ve sebze suyu sıkma.
- Pişirilmiş veya yumuşak meyve ve sebzelerin posalı suyunun çıkarılması için püre fonksiyonu.
- Tüm narenciye türleri için narenciye sıkma fonksiyonu.



* R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402 için mevcuttur.

KOMBİNELER SEBZE PARÇALAYICI VE DOĞRAYICI



RENDE / DİLİM / DALGALI / ŞERİT - JÜLYEN

R 201 XL



23
DİSKLER

3
BİÇAKLAR

2,9 L

- Tek fazlı
- 1 hız ayarı
- Hazne çıkartma
- Meyve/sebze suyu sıkma ve püre seti*

R 211 XL



23
DİSKLER

3
BİÇAKLAR

2,9 L

- Tek fazlı
- 1 hız ayarı
- Meyve/sebze suyu sıkma ve püre seti*

R 301 Ultra



23
DİSKLER

3
BİÇAKLAR

3,7 L

- Tek fazlı
- 1 hız ayarı
- Meyve/sebze suyu sıkma ve püre seti*

R 301



23
DİSKLER

3
BİÇAKLAR

3,7 L

- Tek fazlı
- 1 hız ayarı
- Meyve/sebze suyu sıkma ve püre seti*



RENDE / DİLİM / DALGALI / ŞERİT - JÜLYEN

+ KÜP + PARMAK PATATES

R 502 V.V.

İSTEĞE BAĞLI
+ 50
DISKLERİSTEĞE BAĞLI
3
BİÇAKLAR

5,9 L

- Üç fazlı
- 2 hız ayarı
- Püre aksesuarı*

R 752 V.V.

İSTEĞE BAĞLI
+ 50
DISKLERİSTEĞE BAĞLI
3
BİÇAKLAR

7,5 L

- Tek fazlı
- Değişken hız ayarı
- R-Mix®
- Püre ekipmanı*

R 402

İSTEĞE BAĞLI
+ 28
DISKLERİSTEĞE BAĞLI
3
BİÇAKLAR

4,5 L

- Tek fazlı veya üç fazlı
- 2 hız ayarı
- Meyve/sebze suyu sıkma ve püre seti*

R 502

İSTEĞE BAĞLI
+ 50
DISKLERİSTEĞE BAĞLI
3
BİÇAKLAR

5,9 L

- Üç fazlı
- 2 hız ayarı
- Püre aksesuarı*

* İsteğe bağlı aksesuar

R-Mix®: Ters yönde karıştırma fonksiyonu

Modeller	Parçalayıcı fonksiyonunda maksimum miktar	Sebze doğrayıcı fonksiyonunda saatlik akış	Kuver sayısı
R 201 XL	1,0 kg	25 kg/sa.	1 ile 50 arası
R 211 XL	1,0 kg	40 kg/sa.	1 ile 50 arası
R 301 / R 301 Ultra	1,5 kg	50 kg/sa.	1 ile 100 arası
R 402	2,5 kg	50 kg/sa.	1 ile 100 arası
R 502 / R 502 V.V.	3,2 kg	150 kg/sa.	50 ile 300 arası
R 752 V.V.	3,8 kg	250 kg/sa.	200 ile 600 arası

KOMBİNELER SEBZE PARÇALAYICI VE DOĞRAYICI



R 201 XL

Asenkron motor	✓
Güç	550 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 dev/dak.
Darbe	✓
Kesici	Kompozit malzemeden, saplı 2,9 L hazne
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil
Sebze doğrayıcı	Yarımay oluk Ø 58 mm silindirik oluk
Çıkartma	Haznenin içinde
Diskler	2 mm dilimleyici, 2 mm rendeleyici - Dahil

R 211 XL

Asenkron motor	✓
Güç	550 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 dev/dak.
Darbe	✓
Kesici	Kompozit malzemeden, saplı 2,9 L hazne
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil
Sebze doğrayıcı	Yarımay oluk Ø 58 mm silindirik oluk
Çıkartma	Devamlı
Diskler	Dahil değil

Modelinizi seçin:



Kombineleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

R 201 XL - 7 disk	Ref.
R 201 XL 230V/50/1 - 2 disk	22570
5 disk paketi	1946
R 201 XL - 6 disk	Ref.
R 201 XL 230V/50/1 - 2 disk	22570
4 disk paketi	1907
R 201 XL	Ref.
R 201 XL 230V/50/1 - 2 disk	22570

R 211 XL - 5 disk	Ref.
R 211 XL 230V/50/1	2129
5 disk paketi	1946
R 211 XL - 4 disk	Ref.
R 211 XL 230V/50/1	2129
4 disk paketi	1907
R 211 XL - disksız	Ref.
R 211 XL 230V/50/1	2129

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36



İsteğe bağlı parçaları seçin:



İsteğe bağlı parçalar	Ref.
Kalın dişli bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	27138
İnce dişli bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	27061
Ek düz bıçak	27055
Meyve/sebze suyu sıkma ve püre kiti	27393
Narenciye sıkacağı aksesuarı	27392



R 301

Asenkron motor	✓
Güç	650 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 dev/dak.
Darbe	✓
Kesici	Kompozit malzemeden 3,7 L hazne
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil
Sebze doğrayıcı	1,6 L yarımay oluk Ø 58 mm silindirik oluk
Çıkartma	Devamlı
Diskler	Dahil değil



R 301 Ultra

Asenkron motor	✓
Güç	650 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 dev/dak.
Darbe	✓
Kesici	3,7 L paslanmaz çelik hazne
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil
Sebze doğrayıcı	1,6 L yarımay oluk Ø 58 mm silindirik oluk
Çıkartma	Devamlı
Diskler	Dahil değil

Modelinizi seçin:



Kombineleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

R 301 - 5 disk	Ref.
R 301 230V/50/1	2525
5 disk paketi	1946
R 301 - 4 disk	Ref.
R 301 230V/50/1	2525
4 disk paketi	1907
R 301 - disksiz	Ref.
R 301 230V/50/1	2525

R 301 Ultra - 5 disk	Ref.
R 301 Ultra 230V/50/1	2547
5 disk paketi	1946
R 301 Ultra - 4 disk	Ref.
R 301 Ultra 230V/50/1	2547
4 disk paketi	1907
R 301 Ultra - disksiz	Ref.
R 301 Ultra 230V/50/1	2547

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36



İsteğe bağlı parçaları seçin:



İsteğe bağlı parçalar	R 301	R 301 Ultra
	Ref.	Ref.
Kalın dişli bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	27288	27288
İnce dişli bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	27287	27287
Ek düz bıçak	27286	27286
Parçalayıcı aksesuarı (hazne, kapak, bıçak)	27272	27278
Meyve/sebze suyu sıkma ve püre kiti	27396	27396
Narenciye sıkacağı aksesuarı	27395	27395

MEYVE/SEBZE SUYU SIKMA VE PÜRE KİTİ

- Mezeler, kuplar, soslar, çorbalar, sorbeler, dondurmalar, smoothie'ler, reçeller, meyve jöleleri için meyve ve sebze suyu çıkarma.
- Pişirilmiş veya yumuşak meyve ve sebzelerin posalı sularının çıkarılması için püre fonksiyonu.
- Tüm narenciye türleri için narenciye sıkacağı fonksiyonu.
- Birçok el aletinin yerini alır:

PÜRE FONKSİYONU



Büyük kapasiteli
75x90 mm oluk



+



Bu fonksiyonu çalışırken
görmek için bu
QR-Kodunu tarayın.

NARENCİYE SIKACAĞI FONKSİYONU



SORBELER İÇİN
AHUDUDU PÜRESİ



KUPLAR İÇİN PÜRE



HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ



LİMON SUYU



LİMONLU TART



PORTAKAL SUYU



	Ref.
R 201 XL / R 211 XL için meyve/sebze suyu sıkma ve püre kiti	27393
R 301 / R 301 Ultra / R 402 için meyve/sebze suyu sıkma ve püre kiti	27396
R 201 XL / R 211 XL için narenciye sıkacağı aksesuarı	27392
R 301 / R 301 Ultra / R 402 için narenciye sıkacağı aksesuarı	27395



104 cm² yüzey

"Tüm disk paketlerini sayfa 39'da keşfedin"

R 402

Asenkron motor	✓
Güç	750 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V Üç fazlı 400 V
Hız	500-1500 dev/dak. 750-1500 dev/dak.
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Parçalayıcı	4,5 L paslanmaz çelik hazne
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil
Sebze doğrayıcı	1,6 L yarımay oluk Ø 58 mm silindirik oluk Paslanmaz çelik hazne
D-Clean Kit	Dahil
Diskler	Dahil değil

Modelinizi seçin:



Kombineleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

R 402 - 5 disk	Ref.
R 402 230V/50/1	2453
5 disk paketi	1946
R 402 400V/50/3	2433
5 disk paketi	1946
R 402 - 4 disk	Ref.
R 402 230V/50/1	2453
4 disk paketi	1907
R 402 400V/50/3	2433
4 disk paketi	1907
R 402 - 6 disk	Ref.
R 402 230V/50/1	2453
6 disk paketi	1944
R 402 400V/50/3	2433
6 disk paketi	1944
R 402 - disksiz	Ref.
R 402 230V/50/1	2453
R 402 400V/50/3	2433

İsteğe bağlı parçalar	Ref.
Kalın dişli bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	27346
İnce dişli bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	27345
Ek düz bıçak	27344
Parçalayıcı aksesuarı (hazne, kapak, bıçak)	27342
Meyve/sebze suyu sıkma ve püre kiti	27396
Narenciye sıkacağı aksesuarı	27395





PÜRE FONKSİYONU

MODELLER R 502, R 752 V.V.



Püre fonksiyonunu çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.



Püre aksesuarı



Besleme oluğu
(Yalnızca R 502 / R 502 V.V.)

1



Bıçak
Püre ızgarası:
3 mm veya 6 mm
Özel püre boşaltma disk

Püre ekipmanı

Püre aksesuarı aşağıdakilerden oluşur:

- Patateslerin yüklenmesini kolaylaştırmak için besleme oluğu (sadece R 502 / R 502 V.V. için)
- bıçak
- Ø 3 mm veya 6 mm özel ızgara
- özel püre tahliye disk



		Ref.
Ø 3 mm püre aksesuarı (R 502 / R 502 V.V.)	1 + 2	28207
Ø 3 mm püre ekipmanı	2	28208
Ø 6 mm püre aksesuarı (R 502 / R 502 V.V.)	1 + 2	28209
Ø 6 mm püre ekipmanı	2	28210

YENİ



R 502

Asenkron motor	✓
Güç	900 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	750 dev/dak. - 1500 dev/dak.
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Parçalayıcı	5,9 L paslanmaz çelik hazne
Sıyırma spatulası	✓
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil, yakında
Sebze doğrayıcı	2,2 L yarımay oluk Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itme kolu - Dahil
D-Clean Kit	Dahil
Diskler	Dahil değil

Modelinizi seçin:

R 502 Restoranlar	Ref.
R 502 400V/50/3	2382
8 disk paketi	1933
R 502 Kurumlar	Ref.
R 502 400V/50/3	2382
12 disk paketi	1942
R 502 Restoranlar	Ref.
R 502 400V/50/3	2382
7 disk paketi	1943
R 502 - disksiz	Ref.
R 502 400V/50/3	2382

YENİ



R 502 V.V.

Asenkron motor	✓
Güç	1500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	Kesicide 300 ila 3500 dev/dak. sebze doğrayıcıda 300 ila 1000 dev/dak.
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Parçalayıcı	5,9 L paslanmaz çelik hazne
Sıyırma spatulası	✓
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil, yakında
Sebze doğrayıcı	2,2 L yarımay oluk Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itme kolu - Dahil
D-Clean Kit	Dahil
Diskler	Dahil değil

R 502 V.V. Restoranlar	Ref.
R 502 V.V. 230V/50/1	2390
8 disk paketi	1933
R 502 V.V. Kurumlar	Ref.
R 502 V.V. 230V/50/1	2390
12 disk paketi	1942
R 502 V.V. Restoranlar	Ref.
R 502 V.V. 230V/50/1	2390
7 disk paketi	1943
R 502 V.V. - disksiz	Ref.
R 502 V.V. 230V/50/1	2390

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36



R 502 / R 502 V.V.

İsteğe bağlı parçaları seçin:



İsteğe bağlı parçalar	Ref.
Kalın dişli bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	27305
İnce dişli bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	27304
Ek düz bıçak	27303
Parçalayıcı aksesuarı (hazne, kapak, bıçak)	27320
Bıçak temizleme aracı - yakında	49258
Narenciye sıkacağı aksesuarı	27395

YENİ R 752 V.V. KOMBİNELER

- Daha fazla çalışma kapasitesi sayesinde çok yönlü, kompakt ve her zaman daha verimli
- Daha rahat kullanım için zamanlayıcı
- Her zaman profesyonellerin ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilen yeni aksesuarlar!

Her boyutta meyve ve sebze uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir oluk!



- Çalışma konforu
- MSD'lerin önlenmesi
- Zorluğun azaltılması



Ekstra Büyük oluk:
15 domatese veya
1 bütün lahanaya kadar.



Silindirik oluk
Ø 58 mm : Uzun
ürünlerin eşit kesimi.



Exactitube itme kolu:
Ø 39 mm Exactitube itme kolu
silindirik oluk; biber, salatalık
turşusu, kuru sosis, kuşkonmaz,
taze soğan, muz, çilek, üzüm
gibi küçük meyve ve sebzelerin
kesimi.

İNOVASYON

Dikkat çekici ergonomi:
Destekli hareketli kol
= kullanıcı daha az çaba
sarf eder.

Zamanlayıcı:
Tarifleri yaparken daha
fazla çalışma konforu,
hassasiyet ve düzenlilik.

Easy Guide

Motor gücü:
En zorlu hazırlıkların
yapılmasına olanak tanır.



**Tamamen paslanmaz çelik
düz bıçakla teslim edilir:**
2 çıkarılabilir ve ayarlanabilir
bıçak kanadı.



İsteğe bağlı olarak
50'den fazla disk serisi.

Yandan çıkartma:
yerden tasarruf ve kullanım
rahatlığı.

Kapak:
Üretim sırasında sıvı veya malzeme
ekleme imkanı.



Sıyrma kolu:
Köşelerde zorlanmadan
haznenin kapağı ve
kenarları kolayca sıyılır.

**Ergonomik saplı 7,5 L
büyük kapasiteli hazne:**
Çalışılan miktarı artırarak
zaman kazanılır.*

R 752 V.V. için isteğe bağlı parçalar	Ref.
Paslanmaz çelik kalın dişli bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	27308
Paslanmaz çelikten ince dişli bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	27307
Ek düz paslanmaz çelik bıçak	27306
Parçalayıcı aksesuarı (hazne, kapak, bıçak)	27318
Alt kalın dişli bıçak kanadı	49162
Üst kalın dişli bıçak kanadı	49163
Alt ince dişli bıçak kanadı	49164
Üst ince dişli bıçak kanadı	49165
Alt düz bıçak kanadı	49160
Üst düz bıçak kanadı	49161
3 mm püre ekipmanı	28208
6 mm püre ekipmanı	28210
Motor mili fırçası- yakında	49257

* R 502 / R 502 V.V. için 5,9 L hazne ve R 752 V.V. için 7,5 L hazne.

ÖZETE GERİ DÖN



YENİ

227 cm² yüzey

"Tüm disk pakelerini sayfa 40'de keşfedin"

R 752 V.V.

Asenkron motor	✓
Güç	1500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	Kesicide 300 ila 3500 dev/dak. sebze doğrayıcıda 300 ila 1000 dev/dak.
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Parçalayıcı	7,5 L paslanmaz çelik hazne
Sıyırma spatulası	✓
Bıçak	Tamamen paslanmaz çelik, çıkarılabilir ve ayarlanabilir düz bıçak kanatları - Dahil

Aksesuarlar	Motor mili fırçası - Dahil, yakında
Sebze doğrayıcı	4,4 L yarımay oluk Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itme kolu - Dahil

D-Clean Kit **Dahil****Diskler** Dahil değil

Modelinizi seçin:

R 752 V.V. Restoranlar	Ref.
R 752 V.V. 230V/50/1	2115
8 disk paketi	1933
R 752 V.V. Kurumlar	Ref.
R 752 V.V. 230V/50/1	2115
12 disk paketi	1942
R 752 V.V. Restoranlar	Ref.
R 752 V.V. 230V/50/1	2115
7 disk paketi	1943
R 752 V.V. - disksiz	Ref.
R 752 V.V. 230V/50/1	2115

← Karşı sayfadan isteğe bağlı parçalarınızı seçin:

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36



DISK SEÇİMİ



EN BÜYÜK KESİM ÇEŞİTLİLİĞİ!

Dilim, rende, jülyen, parmak patates , küp, burnuaz ve waffle kesimleri en kısa sürede kusursuz kesim kalitesinde yapmak için seçim yapabileceğiniz 50'den fazla disk. Robot-Coupe Kombineler ve Robot-Coupe Sebze Doğrayıcılar sayesinde günde saatlerce işten tasarruf edin.



DİSK SEÇİMİ



ESSENTIAL Serisi 1-4

EXPERT Serisi 5-7

R 201 XL R 211 XL R 301 R 301 Ultra	R 402	CL 30 Bistro
CL 20		

R 502 / R 502 V.V. R 752 V.V.	CL 50 Gourmet
CL 50/CL 50 Ultra CL 52/CL 55 CL 60	


DİSKLER

DİLİMLEYİCİLER



			0,6 mm bademler	28166W	28166W
			0,8 mm	28069W	28069W
			1 mm	28062W	28062W
27051	27051		2 mm	28063W	28063W
27555	27555		3 mm	28064W	28064W
27086	27086		4 mm	28004W	28004W
27566	27566		5 mm	28065W	28065W
27087	27087		6 mm	28196W	28196W
27786	27786		8 mm	28066W	28066W
			10 mm	28067W	28067W
			14 mm	28068W	28068W
			4 mm pişmiş patates	27244W	27244W
			6 mm pişmiş patates	27245W	27245W

DALGALI



27621	27621		2 mm	27068W	27068W
			3 mm	27069W	27069W
			5 mm	27070W	27070W

RENDELEYİCİLER



27588	27588	27148	1,5 mm	28056W	28056W
27577	27577	27149	2 mm	28057W	28057W
27511	27511	27150	3 mm	28058W	28058W
			4 mm	28073W	28073W
			5 mm	28059W	28059W
27046	27046		6 mm		
			7 mm	28016W	28016W
27632	27632		9 mm	28060W	28060W
27764	27764		Parmesan	28061W	28061W
27191	27191		Rösti tipi patates	27164W	27164W
			Çiğ patates	27219W	27219W
27078	27078		0,7 mm yabanturbu		
27079	27079		1 mm yabanturbu	28055W	28055W
27130	27130		1,3 mm yabanturbu		


ŞERİT/JÜLYEN



			1,8 mm (tagliatelle)	28172W	28172W
			1 x 26 soğan/lahana	28153W	28153W
27080	27080		2 x 4 mm	27072W	27072W
27081	27081		2 x 6 mm	27066W	27066W
			2 x 8 mm	27067W	27067W
			2 x 10 mm (tagliatelle)	28173W	28173W
27599	27599		2 x 2 mm	28051W	28051W
			2,5 x 2,5 mm	28195W	28195W
			3 x 3 mm	28101W	28101W
27047	27047		4 x 4 mm	28052W	28052W
27610	27610		6 x 6 mm	28053W	28053W
27048	27048		8 x 8 mm	28054W	28054W






**ESSENTIAL Serisi 1-4**

R 201 XL R 211 XL R 301 R 301 Ultra	R 402	CL 30 Bistro
CL 20		

**EXPERT Serisi 5-7**

R 502 R 502 V.V. R 752 V.V.	CL 50 CL 50 Ultra CL 52 CL 55 CL 60	CL 50 Gourmet
-----------------------------------	---	------------------

DİSKLER

 KÜP KESİM EKİPMANLARI			5 x 5 x 5 mm	■ 28110W	■ 28110W	
		■ 27113	8 x 8 x 8 mm	■ 28111W	■ 28111W	
		■ 27114	10 x 10 x 10 mm	■ 28112W	■ 28112W	
		■ 27298	12 x 12 x 12 mm	■ 28197W		
			14 x 14 x 5 mm (mozarella)	■ 28181W	■ 28181W	
			14 x 14 x 10 mm	■ 28179W	■ 28179W	
			14 x 14 x 14 mm	■ 28113W		
			20 x 20 x 20 mm	■ 28114W		
 IZGARA + DİLİMLEYİCİ			25 x 25 x 25 mm	■ 28115W		
			50 x 70 x 25 mm (salata)	■ 28180W		
	 PARMAK PATATES		▲ 27116	8 x 8 mm	▲ 28134W	▲ 28134W
				8 x 16 mm	▲ 28159W	▲ 28159W
		▲ 27117	10 x 10 mm	▲ 28135W	▲ 28135W	
			10 x 16 mm	▲ 28158W	▲ 28158W	
 BURNUAZ			2 x 2 x 2 mm		28174W	
			3 x 3 x 3 mm		28175W	
			4 x 4 x 4 mm		28176W	
 WAFFLE			2 mm		28198W	
			3 mm		28199W	
			4 mm		28177W	
			6 mm		28178W	
DİSK PAKETİ	1907	1907	4 disk			
	1946	1946	5 disk			
	-	-	1945	6 disk		
	-	1944	-	7 disk	1943	1943
	-	-	1909	8 disk	1933	1927
				12 disk	1942	1942
				16 disk	2022	2022

■ **KÜP KESİM ekipmanının parçaları:** 1 küp kesim ızgarası + 1 dilimleme diski.

▲ **PARMAK PATATES ekipmanının parçaları:** 1 parmak patates ızgarası + 1 özel parmak patates dilimleme diski.

DİSK SEÇİMİ AKSESUARLAR

YENİ

EasyClean Xpress

R 502 - R 752 V.V. ile CL 50 - CL 60 serilerinin EXPERT dilimleme ızgaralarını temizlemek için sıfır atık çözümü

- Hızlı, temizlemesi kolay
- Sıfır atık

Küp kesim ekipmanları için	Ref.
8 mm	49305
10 mm	49309
12 mm	49313
14 mm	49314



YENİ

D-CLEAN KIT

Küp kesim ızgara temizleme aleti



Ekipman tutucu

- Essential R 402 - CL 40
- Expert R 502 ila R 752 V.V. - CL 50 ila CL 60

	Ref.
D-Clean Kit	29246

+



Küp kesim ızgara temizleme aleti

5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm ve 14 mm

+



Sıyrıcı alet

DUVARA MONTE AKSESUAR ASKISI:

BIÇAK ve 8 DİSK
> R 201 XL'den R 402'ye

Ref.
107810



DUVARA MONTE 4 PASLANMAZ ÇELİK ÇUBUKLU DİSK ASKISI:

> 16 küçük disk veya 8 büyük disk

Ref.
107812



DİSK DOLABI:

> R 502'den R 752 V.V.'ye
> CL 50'den CL 60'ye

Ref.
27258



PASLANMAZ ÇELİK DUVAR DİSK TUTUCU

Ref.
101230



DİSK KORUMA:

> R 502'den R 752 V.V.'ye
> CL 50'den CL 60'ye

Ref.
39726



MİNİ KASE

> R 502 ila R 752 V.V ve CL 50 ila CL 60 arası EXPERT serisi
> Küp kesim ve ince dilimleme ekipmanıyla uyumlu değildir.


Ref.
39716



TÜM MUTFAKLAR İÇİN ORTAK ÇÖZÜM

ESSENTIAL Serisi 1-4

4 DİSK



Dilimleyiciler
2 mm ve 4 mm

Rendeleyiciler
2 mm


Jülyen
4 x 4 mm



Ref.
R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402, CL 20 ve CL 30 Bistro

Duvara monte disk tutucular (2'li set) ÜCRETSİZ

5 DİSK



Dilimleyiciler
2 mm ve 4 mm

Rendeleyiciler
2 mm


Jülyen
4 x 4 mm ve 8 x 8 mm



Ref.
R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402, CL 20 ve CL 30 Bistro

Duvara monte disk tutucular (2'li set) ÜCRETSİZ

6 DİSK



Dilimleyiciler
2 mm ve 4 mm

Rendeleyiciler
2 mm

Jülyen
4 x 4 mm


Küp
10 x 10 x 10 mm



Ref.
CL 30 Bistro

Duvara monte disk tutucular (2'li set) ÜCRETSİZ

7 DİSK



Dilimleyiciler
2 mm ve 4 mm

Rendeleyiciler
2 mm

Jülyen
4 x 4 mm ve 8 x 8 mm


Küp
10 x 10 x 10 mm



Ref.
R 402

Duvara monte disk tutucular (2'li set) ÜCRETSİZ

8 DİSK



Dilimleyiciler
2 mm ve 4 mm

Rendeleyiciler
2 mm

Jülyen
2 x 2 mm ve 2 x 4 mm ve 4 x 4 mm

Küp
10 x 10 x 10 mm




Ref.
CL 30 Bistro

Duvara monte disk tutucular (2'li set) ÜCRETSİZ

EXPERT Serisi 5-7

7 DISK - RESTORANLAR



Dilimleyiciler

2 mm ve 5 mm

Rendeleyiciler

2 mm

Jülyen

3 x 3 mm ve 4 x 4 mm

Küp


10 x 10 x 10 mm



	Ref.
R 502, R 752 V.V., CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55 ve CL 60	1943

Duvara monte disk tutucular (2'li set) ÜCRETSİZ

8 DISK - RESTORANLAR



Dilimleyiciler

2 mm ve 5 mm

Rendeleyiciler

2 mm

Jülyen


3 x 3 mm

Küp

10 x 10 x 10 mm

Parmak patates


10 x 10 mm



	Ref.
R 502, ve R 752 V.V.	1933

Duvara monte disk tutucular (2'li set) ÜCRETSİZ

8 DISK - RESTORANLAR



Dilimleyiciler


2 mm ve 5 mm

Rendeleyiciler

2 mm ve 3 mm

Küp


10 x 10 x 10 mm ve 20 x 20 x 20 mm



	Ref.
CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55 ve CL 60	1927

Duvara monte disk tutucular (2'li set) ÜCRETSİZ

12 DISK - KURUMLAR



Dilimleyiciler

2 mm ve 5 mm

Rendeleyiciler

2 mm ve 3 mm

Jülyen

3 x 3 mm ve 4 x 4 mm




Küp

10 x 10 x 10 mm ve 20 x 20 x 20 mm

Parmak patates

10 x 10 mm



	Ref.
R 502, R 752 V.V., CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55 ve CL 60	1942

Duvara monte disk tutucular (2'li set) ÜCRETSİZ

EXPERT Serisi 5-7

16 DİSKLİ MULTICUT PAKETİ


HER ŞEKİLDE VE BOYUTTA MEYVE VE SEBZELER

Büyük yemek sektörlerinde çalışan aşçılar, Beslenme ihtiyacının sürekli olarak arttığı bu dönemde daha fazla meyve ve taze sebze sunmak için çözüm arıyor.

Bu sayede okul yemekhaneleri, şirket kafeteryaları ve sağlık kuruluşlarında sunulan yemeklerin besin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Yaratıcı ve orijinal kesimler elde etmek ve taze meyve ve sebzeleri daha çekici bir şekilde sunmak için aşçılara yönelik mükemmel bir fırsattır.

Robot-Coupe, 16 diskten oluşan en yeni Hazırlık İstasyonu Çözüm Paketi ile kendini yeniliyor.



Dilimleyiciler

1 mm, 2 mm, 4 mm

Rendeleyiciler

1.5 mm, 3 mm

Jülyen

2.5 x 2.5 mm, 2 x 10 mm, 4 x 4 mm




Küp

5 x 5 x 5 mm, 10 x 10 x 10 mm,
20 x 20 x 20 mm

Parmak patates

10 x 10 mm



Ref.

R 502, R 752 V.V., CL 50, CL 50 Ultra,
CL 52, CL 55 ve CL 60

2022

**2 adet duvara monte disk tutucu (2'li set)
ÜCRETSİZ**



Bu işlevi çalışırken
görmek için QR Kodu
okutun.

YENİ

Yüzey kaplama:

Mineral+



Yüksek Dayanıklılık

Bu mineral bazlı işlem, diskin yüzeyinde optimum koruma sağlar.



Korunan Tazelik

Bu işlem, disk üzerindeki sürtünmeyi azaltarak mükemmel bir kesim sağlar ve meyve ve sebzelerin tazeliğini korur.



Kolay Temizlik

Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Bu yeni diskler, yeni görünümleri ve ürün kodları üzerindeki W harfi sayesinde kolaylıkla tanınabilirler.



PÜRE FONKSİYONU

R 502 - R 752 V.V.

CL 50 - CL 52 - CL 55 - CL 60

• Hacim ve hız

2 dakika içinde 10 kg'a kadar taze ve lezzetli püre yapılabilir.

• Ergonomi

Büyük ergonomik oluk, elle işlemeyi sınırlandırırken patateslerin sürekli yüklenmesini mümkün kılar.

• Çok yönlülük

Sebze doğrayıcınızda 50'nin üstünde meyve ve sebze doğrama şekline ek olarak püre fonksiyonundan yararlanın.



Püre fonksiyonunu çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

Püre aksesuarı aşağıdakilerden oluşur:

- Patateslerin yüklenmesini kolaylaştırmak için besleme oluğu (sadece R 502, CL 50 ve CL 50 Ultra için)
- bıçak
- Ø 3 mm veya 6 mm özel ızgara
- özel püre tahliye disk



		Ref.
Ø 3 mm püre aksesuarı (R 502, CL 50 ve CL 50 Ultra)	1 + 2	28207
Ø 3 mm püre ekipmanı (R 752 V.V., CL 52, CL 55 ve CL 60)	2	28208
Ø 6 mm püre aksesuarı (R 502, CL 50 ve CL 50 Ultra)	1 + 2	28209
Ø 6 mm püre ekipmanı (R 752 V.V., CL 52, CL 55 ve CL 60)	2	28210

EN BÜYÜK KESİM ÇEŞİTLİLİĞİ

DİLİMLEYİCİLER

Expert : CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V. ve R 752 V.V.

Essential : CL 20, CL 30 Bistro, R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402

**0,6 mm bademler**
Ref. 28166W**0,8 mm**
Ref. 28069W**1 mm**
Ref. 28062W
Ref. 27051**2 mm**
Ref. 28063W
Ref. 27555**3 mm**
Ref. 28064W
Ref. 27086**4 mm**
Ref. 28004W
Ref. 27566**5 mm**
Ref. 28065W
Ref. 27087**6 mm**
Ref. 28196W
Ref. 27786**8 mm**
Ref. 28066W**10 mm**
Ref. 28067W**14 mm***
Ref. 28068W**4 mm pişmiş patates**
Ref. 27244W**6 mm pişmiş patates**
Ref. 27245W

Yeşil semboller 1:1 ölçөгündedir

* CL 50 Gourmet hariç



RENDELEYİCİLER



Expert : CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V. ve R 752 V.V.

Essential : CL 20, CL 30 Bistro, R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402

Essential : Özel CL 30 Bistro

1,5 mm
Ref. 28056W
Ref. 27588*
Ref. 27148



2 mm
Ref. 28057W
Ref. 27577*
Ref. 27149



3 mm
Ref. 28058W
Ref. 27511*
Ref. 27150



4 mm
Ref. 28073W



5 mm
Ref. 28059W



6 mm
Ref. 27046



7 mm
Ref. 28016W



9 mm
Ref. 28060W
Ref. 27632



Parmesan
Ref. 28061W
Ref. 27764



Rösti tipi patates
Ref. 27164W
Ref. 27191



Çiğ patates
Ref. 27219W



yabanturbu
Ref. 28055W 1 mm
Ref. 27078 0,7 mm
Ref. 27079 1 mm
Ref. 27130 1,3 mm



DALGALI

Expert : CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V. ve R 752 V.V.

Essential : CL 20, CL 30 Bistro, R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402



2 mm
Ref. 27068W
Ref. 27621



3 mm
Ref. 27069W



5 mm
Ref. 27070W



Yeşil semboller 1:1 ölçөгindedir



* CL 30 Bistro hariç

EN BÜYÜK KESİM ÇEŞİTLİLİĞİ

ŞERİT - JÜLYEN

Expert : CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V. ve R 752 V.V.


Essential : CL 20, CL 30 Bistro, R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402

**1 x 8 mm
tagliatelle**
Ref. 28172W**1 x 26 mm
soğan ve lahana**
Ref. 28153W**2 x 4 mm**
Ref. 27072W
Ref. 27080**2 x 6 mm**
Ref. 27066W
Ref. 27081**2 x 8 mm**
Ref. 27067W**2 x 10 mm
Tagliatelles**
Ref. 28173W**2 x 2 mm**
Ref. 28051W
Ref. 27599**2,5 x 2,5 mm**
Ref. 28195W**3 x 3 mm**
Ref. 28101W**4 x 4 mm**
Ref. 28052W
Ref. 27047**6 x 6 mm**
Ref. 28053W
Ref. 27610**8 x 8 mm**
Ref. 28054W
Ref. 27048


PARMAK PATATES

Expert : CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V. ve R 752 V.V.

Essential : CL 30 Bistro, R 402

**8 x 8 mm**
Ref. 28134W
Ref. 27116Mor
patates



Yeşil semboller 1:1 ölçөгündedir

**8 x 16 mm**
Ref. 28159W

Tatlı patates

**10 x 10 mm**
Ref. 28135W
Ref. 27117

Elma


**10 x 16 mm**
Ref. 28158W

Pancar


KÜP KESİM EKİPMANLARI

Expert : CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V. ve R 752 V.V.

Essential : CL 30 Bistro, R 402




5x5x5 mm
Ref. 28110W




8x8x8 mm
Ref. 28111W
Ref. 27113



10x10x10 mm
Ref. 28112W
Ref. 27114




12x12x12 mm*
Ref. 28197W
Ref. 27298




14x14x5 mm
Ref. 28181W





14x14x10 mm
Ref. 28179W




14x14x14 mm*
Ref. 28113W



20x20x20 mm*
Ref. 28114W



25x25x25 mm*
Ref. 28115W



50x70x25 mm*
Salatalar
Ref. 28180W



* CL 50 Gourmet hariç

YENİ

EasyClean Xpress

R 502 - R 752 V.V. ile CL 50 - CL 60 serilerinin EXPERT dilimleme ızgaralarını temizlemek için sıfır atık çözümü

Küp kesim ekipmanları için	Ref.
8 mm	49305
10 mm	49309
12 mm	49313
14 mm	49314



- Hızlı, temizlemesi kolay
- Sıfır atık



YENİ

D-CLEAN KIT

Küp kesim ızgara temizleme aleti



Ekipman tutucu

- Essential R 402 - CL 40
- Expert R 502 ila R 752 V.V. - CL 50 ila CL 60

+



Küp kesim ızgara temizleme aleti

5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm ve 14 mm

+



Sıyrıcı alet

	Ref.
D-Clean Kit	29246



EŞSİZ KESİMLER

BURNUAZ

CL 50 Gourmet




 **2x2x2 mm**
Ref. 28174W



 **3x3x3 mm**
Ref. 28175W




 **4x4x4 mm**
Ref. 28176W



WAFFLE KESİM

CL 50 Gourmet



2 mm
Ref. 28198W



3 mm
Ref. 28199W



4 mm
Ref. 28177W



6 mm
Ref. 28178W



Yeşil semboller 1:1 ölçeğindedir

ROBOT-COUBE İLE EV YAPIMI ETİKETİ

Patateslerinizi kesimden geçirin ve "Ev yapımı" etiketinden yararlanın.



"Ev yapımı" yasaasının 2014-797 sayılı kararname, 13 Temmuz 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. "Ev yapımı" yemek, çiğ ürünler kullanılarak tamamen yerinde pişirilen/işlenen yemektir. Patatesler bu kararname çerçevesinde özel bir düzenlemeye tabidir. Örneğin, dondurulmuş patatesler "Ev yapımı" olarak adlandırılmaz.

Robot-Coupe kabuklu veya kabuksuz ev yapımı patates pişirmek için birçok çözüm sunuyor; örneğin:

En geniş parmak patates çeşitliliği!



8 x 8 mm



8 x 16 mm



10 x 10 mm



10 x 16 mm

Kibrit patates



2 x 2 mm

Talaş patates kızartması



4 x 4 mm



6 x 6 mm

Waffle-kesim patates



2 x 2 mm

Kübik patates



14 x 14 mm veya 20 x 20 mm

Cips



1 veya 2 mm

Fırında patates



5 mm

Püre



SEBZE DOĞRAMA

SET ÜSTÜ SEBZE DOĞRAMA
AYAKLI SEBZE DOĞRAMA

sayfa 52
sayfa 62



EN BÜYÜK KESİM ÇEŞİTLİLİĞİ

Sebze Doğrayıcı serisi sayesinde, dilim, rende, batonet, küp, parmak patates, burnuaz ve waffle kesim, hatta püre yaparak günde saatlerce işten tasarruf edeceksiniz.



SEBZE DOĞRAMA SET ÜSTÜ

Büyük hacimli oluk

Lahana, patlıcan gibi büyük sebzelerin eklenmesine ve diğer sebzelerin optimum şekilde yüklenmesine olanak tanır.



Çubuklu menteşe

Kapağın hemen çıkarılması sayesinde kolay temizliğe olanak tanır.

Easy Guide

Paslanmaz çelik motor bloku

Silindirik oluk

- Uzun ürünlerin $\varnothing 58$ mm düzgün kesimi.
- Exactitube itici aparatı sayesinde acı biber, salatalık turşusu, kuru sosis, kuşkonmaz, taze soğan, muz, çilek, üzüm gibi küçük meyve ve sebzelerin $\varnothing 39$ mm kesimi.



Yandan çıkartma

Yerden tasarruf ve kullanım rahatlığı.



Yerden tasarruf ve kullanım rahatlığı.



Dilim, dalgalı, rende, batonet, jülyen, küp ve parmak patates kesimleri için 50'den fazla isteğe bağlı disk.

İNNOVASYON

EXACTITUBE İTİCİ APARATI

Olağanüstü kesimlerin sırrı!
Acı biber, salatalık turşusu, kuru sosis, kuşkonmaz, taze soğan, muz, çilek, üzüm gibi küçük boy malzemeleri doğramak için...



EN BÜYÜK KESİM ÇEŞİTLİLİĞİ!

Robot-Coupe Sebze Doğrayıcıları, sebze veya meyve kesimlerinin yanı sıra peynir veya sosis kesimi yapmak için 50'den fazla diske sahiptir.



PÜRE FONKSİYONU CL 50, CL 52, CL 55, CL 60



Püre fonksiyonunu çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.



Püre aksesuarı



Besleme oluğu
(yalnızca CL 50 ve CL 50 Ultra için)



Bıçak
Püre ızgarası:
3 mm veya 6 mm

Püre ekipmanı

Özel püre boşaltma diski

Püre aksesuarı aşağıdakilerden oluşur:

- Patateslerin yüklenmesini kolaylaştırmak için besleme oluğu (sadece CL 50 ve CL 50 Ultra için)
- bıçak
- Ø 3 mm veya 6 mm özel ızgara
- özel püre tahliye diski



		Ref.
Ø 3 mm püre aksesuarı (CL 50 ve CL 50 Ultra)	1 + 2	28207
Ø 3 mm püre ekipmanı	2	28208
Ø 6 mm püre aksesuarı (CL 50 ve CL 50 Ultra)	1 + 2	28209
Ø 6 mm püre ekipmanı	2	28210

SET ÜSTÜ SEBZE DOĞRAMA



Pratik akış/saat:



50 kg'a kadar



50 kg'a kadar



150 kg'a kadar

RENDE / DİLİM / DALGALI / JÜLYEN

+ KÜP + PARMAK PATATES KIZARTMASI

+ BURNUAZ ve MANDOLİN

+ MAYDANOZ AROMATİK OTLAR

CL 50 Gourmet



İSTEĞE BAĞLI
+53
DISKLER

- Tek fazlı
- 1 hız ayarı

CL 50 Ultra



İSTEĞE BAĞLI
+50
DISKLER

- Tek fazlı
- 1 hız ayarı
- Püre aksesuarı*

CL 20



İSTEĞE BAĞLI
+23
DISKLER

- Tek fazlı
- 1 hız ayarı

CL 30 Bistro



İSTEĞE BAĞLI
+28
DISKLER

- Tek fazlı
- 1 hız ayarı

CL 50



İSTEĞE BAĞLI
+50
DISKLER

- Tek fazlı
- 1 hız ayarı
- Püre aksesuarı*

Tüm ayaklı modelleri sayfa 64'de bulabilirsiniz

* İsteğe bağlı aksesuarlar



150 kg'a kadar



250 kg'a kadar

RENDE / DİLİM / DALGALI / JÜLYEN

+ KÜP + PARMAK PATATES KIZARTMASI

CL 50 Ultra Pizza



CL 50 Ultra Catering



Catering Paketi CL 30 Bistro, CL 50 (Gourmet hariç) ve CL 52 modellerinde bulunur.

CL 50 Ultra Koleksiyon Parçaları



Koleksiyon Parçaları Paketi CL 30 Bistro, CL 50 (Gourmet hariç) ve CL 52 modellerinde bulunur.

CL 52



- Tek fazlı
- 1 hız ayarı
- Püre ekipmanı*

SET ÜSTÜ SEBZE DOĞRAMA



104 cm² yüzey

"Tüm disk paketlerini sayfa 39'da keşfedin!"

CL 20

Asenkron motor	✓
Güç	400 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 dev/dak.
Oluklar	Yarımay oluk Ø 58 mm silindirik oluk
Kapak ve hazne	Kompozit malzeme
Motor bloku	Kompozit malzeme
D-Clean Kit	-
Diskler	Dahil değil

Modelinizi seçin:

CL 20 - 5 disk		Ref.
CL 20 230V/50/1		22394
5 disk paketi		1946
CL 20 - 4 disk		Ref.
CL 20 230V/50/1		22394
4 disk paketi		1907
CL 20		Ref.
CL 20 230V/50/1		22394

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36



104 cm² yüzey

"Tüm disk paketlerini sayfa 39'da keşfedin!"

CL 30 Bistro

Asenkron motor	✓
Güç	500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	500 dev/dak.
Oluklar	Yarımay oluk Ø 58 mm silindirik oluk
Kapak ve hazne	Kompozit malzeme
Motor bloku	Kompozit malzeme
D-Clean Kit	-
Diskler	Dahil değil

CL 30 Bistro - 5 disk		Ref.
CL 30 Bistro 230V/50/1		24432
5 disk paketi		1946
CL 30 Bistro - 4 disk		Ref.
CL 30 Bistro 230V/50/1		24432
4 disk paketi		1907
CL 30 Bistro - 6 disk		Ref.
CL 30 Bistro 230V/50/1		24432
6 disk paketi		1945
CL 30 Bistro - 8 disk		Ref.
CL 30 Bistro 230V/50/1		24432
8 disk paketi		1909
CL 30 Bistro - disksiz		Ref.
CL 30 Bistro 230V/50/1		24432



CL 50 - 1V

Asenkron motor	✓
Güç	550 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	375 dev/dak.
Oluklar	2,2 L yarım oluk Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itici aparatı - Dahil
Kapak ve hazne	Metal
Motor bloku	Kompozit malzeme
D-Clean Kit	Dahil
Diskler	Dahil değil

Modelinizi seçin:



Sebze doğrayıcıyı çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

CL 50 Restoranlar	Ref.
CL 50 230V/50/1	24440
8 disk paketi	1927
CL 50 Kurumlar	Ref.
CL 50 230V/50/1	24440
12 disk paketi	1942
CL 50 Restoranlar	Ref.
CL 50 230V/50/1	24440
7 disk paketi	1943
CL 50 - disksiz	Ref.
CL 50 230V/50/1	24440



CL 50 Ultra - 1V

Asenkron motor	✓
Güç	550 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	375 dev/dak.
Oluklar	2,2 L yarım oluk Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itici aparatı - Dahil
Kapak ve hazne	Metal
Motor bloku	Paslanmaz çelik
D-Clean Kit	Dahil
Diskler	Dahil değil

CL 50 Ultra Restoranlar	Ref.
CL 50 Ultra 230V/50/1	24465
8 disk paketi	1927
CL 50 Ultra Kurumlar	Ref.
CL 50 Ultra 230V/50/1	24465
12 disk paketi	1942
CL 50 Ultra Restoranlar	Ref.
CL 50 Ultra 230V/50/1	24465
7 disk paketi	1943
CL 50 Ultra - disksiz	Ref.
CL 50 Ultra 230V/50/1	24465

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36



İsteğe bağlı parçaları seçin:

İsteğe bağlı parça	Ref.
Exactitube ek itme kolu	49212
3 mm püre aksesuarı	28207
6 mm püre aksesuarı	28209
Mini kase	39716

YENİ



CL 50 Ultra Pizza

Pizzalarınızı yapmak için kişiye özel teklif!

1 adet 4 mm dilimleme disk
domates, patlıcan...

1 adet 2 mm dilimleme diski
kabak, mantar, biber,
soğan...



1 adet 7 mm
rendeleme diski
Mozzarella veya özel
pizza peyniri.



Surface 139 cm²

CL 50 Ultra Pizza

Asenkron motor	✓
Güç	550 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	375 dev/dak.
Oluklar	2,2 L yarımay oluk Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itici aparatı - Dahil

Kapak ve hazne	Metal
Motor bloku	Paslanmaz çelik
D-Clean Kit	Dahil

Diskler 2 mm dilimleyici, 4 mm dilimleyici + 7 mm rendeleyici - **Dahil**

Modelinizi seçin:

CL 50 Ultra Pizza	Ref.
CL 50 Ultra Pizza 230 V/50/1 - 3 disk	2027

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36



CL 50 Ultra Pizza

İsteğe bağlı parçaları seçin:

İsteğe bağlı parça	Ref.
Exactitube ek itme kolu	49212
3 mm püre aksesuarı	28207
6 mm püre aksesuarı	28209

CL 50 GOURMET

Mükemmellik tercihi



*Ara parçayla 58 mm
*Ara parçayla 68 mm

"Tüm disk paketlerini sayfa 40'da keşfedin!"



CL 50 Gourmet

Asenkron motor	✓
Güç	550 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	375 dev/dak.
Oluklar	2,1 L yarımay oluk Ø 58 mm ve Ø 68 mm silindirik oluk
Kapak ve hazne	Metal
Motor bloku	Paslanmaz çelik
D-Clean Kit	Dahil
Diskler	Dahil değil

Modelinizi seçin:

CL 50 Gourmet	Ref.
CL 50 Gourmet 220-240V/50/1	24453

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36




3 Burnuaz 2 mm - 3 mm - 4 mm



Burnuaz

İsteğe bağlı parçalar	Ref.
2 x 2 x 2 mm burnuaz	28174W
3 x 3 x 3 mm burnuaz	28175W
4 x 4 x 4 mm burnuaz	28176W

4 Waffle kesim 2 mm - 3 mm - 4 mm - 6 mm



waffle kesim

İsteğe bağlı parçalar	Ref.
2 mm waffle kesim	28198W
3 mm waffle kesim	28199W
4 mm waffle kesim	28177W
6 mm waffle kesim	28178W

Maydanoz ve aromatik bitki kiti

2 ara parça



1 mm'lik maydanoz ve ot kiti aşağıdakileri içerir:

1 mm'lik 1 dilimleyici ve kesme sırasında bitkileri korumak için 2 ara parça.

	Ref.
1 mm maydanoz kiti	28194

Tabule kiti aşağıdakileri içerir: 1 adet 1 mm dilimleyici, 10x10 mm küp kesim ekipmanı, 1 adet 4x4 mm burnuaz disk ve 3 ara parça.

	Ref.
Tabule kiti	28192

CL 52

Büyük hacimli sebzeleri hızla kesmek için tasarlanmıştır.



- Çalışma konforu
- MSD'lerin önlenmesi
- Zorluğun azaltılması



EKSTRA HASSAS

Silindirik oluk

- Uzun ürünlerin $\varnothing 58$ mm düzgün kesimi.
- Exactitube itme kolu sayesinde acı biber, salatalık turşusu, kuru sosis, kuşkonmaz, taze soğan, muz, çilek, üzüm gibi küçük meyve ve sebzelerin $\varnothing 39$ mm kesimi.

EKSTRA BÜYÜK

Oluğun XL hacmi, bir defada 15 domatese kadar işlenmesine olanak tanır.



Easy Guide

EKSTRA GÜÇLÜ

Motor bloku kolay bakım için paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 750W ultra güçlü ve sessiz endüstriyel motor.



İNOVASYON



DİKKAT ÇEKİCİ ERGONOMİ

Kullanıcının daha az çabayla daha fazla üretmesini sağlayan takviyeli hareketli kol



Sebze doğrayıcıyı çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

YANDAN ÇIKARMA

Yerden tasarruf ve çalışma konforu.

Kolay boşaltım için özel lahana aracı.





227 cm² yüzey

“Tüm disk paketlerini sayfa 40’da keşfedin!”

CL 52 - 1V

Asenkron motor ✓

Güç 750 W

Voltaj Tek fazlı 230 V

Hız 375 dev/dak.

Oluklar 4,4 L tam daire oluk
Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk,
Exactitube itici aparatı - **Dahil**

Kapak ve hazne Metal

Motor bloku Paslanmaz çelik

Aksesuarlar Motor mili fırçası - **Dahil, yakında**

D-Clean Kit **Dahil**

Diskler Dahil değil

Modelinizi seçin:



Sebze doğrayıcıyı çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

CL 52 Restoranlar	Ref.
CL 52 230V/50/1	24490
8 disk paketi	1927
CL 52 Kurumlar	Ref.
CL 52 230V/50/1	24490
12 disk paketi	1942
CL 52 Restoranlar	Ref.
CL 52 230V/50/1	24490
7 disk paketi	1943
CL 52 - disksiz	Ref.
CL 52 230V/50/1	24490

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36



İsteğe bağlı parçaları seçin:

	CL 52
İsteğe bağlı parça	Ref.
Exactitube ek itme kolu	49221
3 mm püre ekipmanı	28208
6 mm püre ekipmanı	28210
Motor mili fırçası - yakında	49257



SEBZE DOĞRAMA

AYAKLI

Büyük hacimlerin hazırlanması için özel olarak çalışılmış çözümler.

EKSTRA HASSAS

Silindirik oluk

- Uzun ürünlerin $\varnothing 58$ mm düzgün kesimi.
- Exactitube itme kolu sayesinde acı biber, salatalık turşusu, kuru sosis, kuşkonmaz, taze soğan, muz, çilek, üzüm gibi küçük meyve ve sebzelerin $\varnothing 39$ mm kesimi.

EKSTRA BÜYÜK

Oluğun XL hacmi, bir defada 15 domatese kadar işlenmesine olanak tanır.

EKSTRA GÜÇLÜ

1100 W endüstriyel motor, yoğun kullanım için ultra güçlü ve sessiz. Motor bloku kolay bakım için paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

İNOVASYON

DİKKAT ÇEKİCİ ERGONOMİ

Kullanıcının daha az çabayla daha fazla üretmesini sağlayan takviyeli hareketli kol.



- Çalışma konforu
- MSD'lerin önlenmesi
- Zorluğun azaltılması

YANDAN ÇIKARMA

Yerden tasarruf ve çalışma konforu.



CL 55 otomatik kafa



CL 55 itmeli kafa
(227 cm² yüzey) entegre borulu



CL 55 4 tüplü kafa
2 adet $\varnothing 50$ mm boru / 2 adet
 $\varnothing 70$ mm boru



CL 55 2 tüplü kafa
Düz ve eğimli borular

EN BÜYÜK KESİM ÇEŞİTLİLİĞİ !

Güçlü, sağlam, kullanımı ve temizliği kolay, Robot-Coupe ayaklı sebze doğrayıcıları kurumlara, merkezi mutfaklara, catering şirketlerine ve gıda sektörüne yöneliktir.





Pratik akış/saat:



400 kg

RENDE / DİLİM / DALGALI / JÜLYEN

+ KÜP + PARMAK PATATES KIZARTMASI

CL 55 İtme Kafalı



- Üç fazlı veya tek fazlı
- 1 veya 2 hız ayarı
- Püre ekipmanı*

CL 55 2 Kafalı



- Üç fazlı veya tek fazlı
- 1 veya 2 hız ayarı
- Püre ekipmanı*

CL 55 Çalışma İstasyonu



- Üç fazlı veya tek fazlı
- 1 veya 2 hız ayarı
- Püre ekipmanı

Tüm set üstü modelleri sayfa 54'de bulabilirsiniz

* İsteğe bağlı aksesuarlar



RENDE / DİLİM / DALGALI / JÜLYEN

+ KÜP + PARMAK PATATES KIZARTMASI

CL 60 İtme Kafalı



İSTEĞE BAĞLI
+
50
DISKLER

- Üç fazlı
- 2 hız ayarı
- Püre ekipmanı*

CL 60 2 Kafalı



İSTEĞE BAĞLI
+
50
DISKLER

- Üç fazlı
- 2 hız ayarı
- Püre ekipmanı*

CL 60 Çalışma İstasyonu

İSTEĞE BAĞLI
+
50
DISKLER



- Üç fazlı
- 2 hız ayarı
- Püre ekipmanı



AYAKLI SEBZE DOĞRAMA



CL 55 İtme Kafalı

Asenkron motor	✓	
Güç	750 W	1100 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V	Üç fazlı 400 V
Hız	375 dev/dak.	375 dev/dak. - 750 dev/dak.
Oluklar	4,4 L tam daire itmeli kafa Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itme kolu - Dahil	
Kapak ve hazne	Metal	
Motor bloku	Paslanmaz çelik	
Hareketli taban	Paslanmaz çelik - frenli 2 tekerlekle donatılmıştır	
Aksesuarlar	Motor mili fırçası - Dahil, yakında	
D-Clean Kit	Dahil	
Diskler	Dahil değil	

Modelinizi seçin:

CL 55 İtme Kafalı Restoranlar	Ref.
CL 55 İtme Kafalı 230V/50/1	2245
5 disk paketi	1927
CL 55 İtme Kafalı 400V/50/3	2214
5 disk paketi	1927
CL 55 İtme Kafalı Kurumlar	Ref.
CL 55 İtme Kafalı 230V/50/1	2245
5 disk paketi	1942
CL 55 İtme Kafalı 400V/50/3	2214
5 disk paketi	1942
CL 55 İtme Kafalı Restoranlar	Ref.
CL 55 İtme Kafalı 230V/50/1	2245
5 disk paketi	1943
CL 55 İtme Kafalı 400V/50/3	2214
5 disk paketi	1943
CL 55 İtme Kafalı - disksiz	Ref.
CL 55 İtme Kafalı 230V/50/1	2245
CL 55 İtme Kafalı 400V/50/3	2214



CL 55 2 Kafalı

Asenkron motor	✓	
Güç	750 W	1100 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V	Üç fazlı 400 V
Hız	375 dev/dak.	375 dev/dak. - 750 dev/dak.
Oluklar	Paslanmaz çelik otomatik kafa 4,4 L tam daire itmeli kafa Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itici aparatı - Dahil	
Kapak ve hazne	Metal	
Motor bloku	Paslanmaz çelik	
Hareketli taban	Paslanmaz çelik - frenli 2 tekerlekle donatılmıştır	
Aksesuarlar	Motor mili fırçası - Dahil, yakında	
D-Clean Kit	Dahil	
Diskler	Dahil değil	

CL 55 2 Kafalı Restoranlar	Ref.
CL 55 2 Kafalı 230V/50/1	2244
5 disk paketi	1927
CL 55 2 Kafalı 400V/50/3	2211
5 disk paketi	1927
CL 55 2 Kafalı Kurumlar	Ref.
CL 55 2 Kafalı 230V/50/1	2244
5 disk paketi	1942
CL 55 2 Kafalı 400V/50/3	2211
5 disk paketi	1942
CL 55 2 Kafalı Restoranlar	Ref.
CL 55 2 Kafalı 230V/50/1	2244
5 disk paketi	1943
CL 55 2 Kafalı 400V/50/3	2211
5 disk paketi	1943
CL 55 2 Kafalı - disksiz	Ref.
CL 55 2 Kafalı 230V/50/1	2244
CL 55 2 Kafalı 400V/50/3	2211

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36



CL 55 AKSESUARLAR



Otomatik kafa
Ref. 28170



İtmeli kafa
entegre borulu (227 cm² yüzey)
Ref. 39673



4 tüplü kafa
2 adet Ø 50 mm boru
2 adet Ø 70 mm boru
Ref. 28161



Düz ve eğimli tüplü kafa
Ref. 28155



Püre ekipmanı
Ref. 28208 Ø 3 mm
Ref. 28210 Ø 6 mm



Exactitube itme kolu
Ref. 49221

Yakında



Motor mili fırçası
Ref. 49257



3 farklı yüksekliğe ayarlanabilir GN 1/1 araba
Tepsisiz teslim edilir
Ref. 49128



16 disk, 8 ekipman ve 3 kafa için aksesuar saklama merdiveni, bir GN 1/1 tepsiyle teslim edilir (aksesuarlar dahil değildir)
Ref. 49132



CL 55 Çalışma İstasyonu

Eksiksiz çözüm

Saatte
1200 kg
sebzeye
kadar

175 mm

59 mm

227 cm² yüzey

AYARLANABİLİR ARABA

3 farklı yükseklik

Sebze ve meyveleri kolayca taşıyıp yüklemek ve aksesuarları saklamak için.



CL 55 Çalışma İstasyonu

Asenkron motor	✓	
Güç	750 W	1100 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V	Üç fazlı 400 V
Hız	375 dev/dak.	375 dev/dak. - 750 dev/dak.
Oluklar	Paslanmaz çelik otomatik kafa 4,4 L tam daire itmeli kafa Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itme kolu - Dahil	
Kapak ve hazne	Metal	
Motor bloku	Paslanmaz çelik	
Aksesuarlar	Paslanmaz çelik hareketli taban - Frenli 2 tekerlekle donatılmıştır - Dahil 3 yüksekliğe ayarlanabilir GN 1/1 araba, + 3 adet GN 1/1 tepsi - Dahil 3 mm püre ekipmanı - Dahil Motor mili fırçası - Dahil, yakında	
D-Clean Kit	Dahil	
Diskler	16 diskli MultiCut paketi - Dahil	

CL 55 Çalışma İstasyonu	Ref.
CL 55 Çalışma İstasyonu 230V/50/1	2290
CL 55 Çalışma İstasyonu 400V/50/3	2287

AKSESUARLAR DAHİL EKSIKSİZ BİR KOLEKSİYON!

Otomatik kafa

Yığın halindeki bütün sebzeler için (domates, soğan, patates...).



İtmeli kafa

Lahana veya kereviz gibi hacimli sebzeler için özel.



16 diskli MultiCut paketi

16 disk dahil.



Dilimleyiciler

Rendeleyiciler



Küp



Parmak patates

Jülyen



16 disk için duvara monte 4 disk askısı

Exactitube itici aparatı

Küçük boy meyve ve sebze, acı biber, salatalık turşusu, kuru sosis, kuşkonmaz, taze soğan, muz, çilek, üzüm doğramak için...



3 mm püre ekipmanı

Büyük miktarlarda, kaliteli ve lezzetli taze püre yapmak için.



Yakında

Motor mili fırçası



GN 1/1 ayarlanabilir araba

Ürünlerin taşınması, yüklenmesi ve aksesuarların saklanması için.

2 adet GN 1/1 tepsi temin edilir.



Üretim modu

Depolama modu

AYAKLI SEBZE DOĞRAMA



CL 60 İtme Kafalı

Asenkron motor	✓
Güç	1500 W
Voltaj	Üç fazlı 400V
Hız	375 dev/dak. - 750 dev/dak.
Oluklar	4,9 L tam daire itmeli kafa Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itici aparatı - Dahil
Hazne	Paslanmaz çelik
Motor bloku	Paslanmaz çelik
Ekipman	Tüm ayaklı modeller için 1 ayarlanabilir ayak 2 tekerlek Doğrama aletleri için 1 paslanmaz çelik tepsi
Aksesuarlar	Motor mili fırçası - Dahil, yakında
D-Clean Kit	Dahil
Diskler	Dahil değil

Modelinizi seçin:



Sebze doğrayıcıyı çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

CL 60 İtme Kafalı Restoranlar	Ref.
CL 60 İtme Kafalı 400V/50/3	2319
5 disk paketi	1927
CL 60 İtme Kafalı Kurumlar	Ref.
CL 60 İtme Kafalı 400V/50/3	2319
5 disk paketi	1942
CL 60 İtme Kafalı Restoranlar	Ref.
CL 60 İtme Kafalı 400V/50/3	2319
5 disk paketi	1943
CL 60 İtme Kafalı - disksiz	Ref.
CL 60 İtme Kafalı 400V/50/3	2319

CL 60 2 Kafalı

✓
1500 W
Üç fazlı 400V
375 dev/dak. - 750 dev/dak.
Paslanmaz çelik otomatik kafa 4,4 L tam daire itmeli kafa Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itici aparatı - Dahil
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
Tüm ayaklı modeller için 1 ayarlanabilir ayak 2 tekerlek Doğrama aletleri için 1 paslanmaz çelik tepsi
Motor mili fırçası - Dahil, yakında
Dahil
Dahil değil

CL 60 2 Kafalı Restoranlar	Ref.
CL 60 2 Kafalı 400V/50/3	2325
5 disk paketi	1927
CL 60 2 Kafalı Kurumlar	Ref.
CL 60 2 Kafalı 400V/50/3	2325
5 disk paketi	1942
CL 60 2 Kafalı Restoranlar	Ref.
CL 60 2 Kafalı 400V/50/3	2325
5 disk paketi	1943
CL 60 2 Kafalı - disksiz	Ref.
CL 60 2 Kafalı 400V/50/3	2325

Tam disk koleksiyonu, sayfa 36



CL 60 AKSESUARLARI



Otomatik kafa
Besleme plakalı
Ref. 39681



İtmeli kafa
Ref. 39680



4 tüplü kafa
2 adet Ø 50 mm boru
2 adet Ø 70 mm boru
Ref. 28162



Düz ve eğimli tüplü kafa
Ref. 28157



Püre ekipmanı
Ref. 28208 Ø 3 mm
Ref. 28210 Ø 6 mm



YENİ

Exactitube itme kolu
Ref. 49221

Yakında




Motor mili fırçası
Ref. 49257



Ergomobile araba
Tepsisiz teslim edilir.
3 adet GN 1/1 tepsi alacak
şekilde tasarlanmıştır.
Ref. 49066



16 disk, 8 ekipman ve 3 kafa için
aksesuar saklama merdiveni, bir
GN1/1 kapla birlikte teslim edilir
(aksesuarlar dahil değildir)
Ref. 49132



CL 60 Çalışma İstasyonu

Eksiksiz çözüm

Saatte
1200 kg
sebze
kadarAKSESUAR SAKLAMA
ARABASI

Farklı zemin seviyelerine
uyum sağlamak için
ayarlanabilir ayak.

CL 60 Çalışma İstasyonu

Asenkron motor	✓
Güç	1500 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	375 dev/dak. - 750 dev/dak.
Oluklar	Paslanmaz çelik otomatik kafa 4,9 L tam daire itmeli kafa Ø 58 mm ve Ø 39 mm silindirik oluk, Exactitube itici aparatı - Dahil 4 boru: 2 adet Ø 50 mm boru ve 2 adet Ø 70 mm boru
Kapak ve hazne	Metal
Motor bloku	Paslanmaz çelik
Ekipman	Tüm ayaklı modeller için 1 ayarlanabilir ayak, 2 tekerlek, doğrama aletleri için 1 paslanmaz çelik tepsi
Aksesuarlar	3 adet GN 1/1 tepsili Ergomobil boşaltım arabası - Dahil 1 adet GN 1/1 tepsili aksesuar saklama arabası - Dahil 3 mm püre ekipmanı - Dahil Motor mili fırçası - Dahil, yakında
D-Clean Kit	Dahil
Diskler	16 diskli MultiCut paketi - Dahil

CL 60 Çalışma İstasyonu	Ref.
CL 60 Çalışma İstasyonu 400V/50/3	2300



Sebze doğrayıcıyı
çalışırken görmek için
bu QR-Kodunu tarayın.

AKSESUARLAR DAHİL EKSIKSİZ BİR KOLEKSİYON!

Otomatik kafa

Yığın halindeki bütün sebzeler için (domates, soğan, patates...).



İtmeli kafa

Lahana veya kereviz gibi hacimli sebzeler için özel.



4 tüplü kafa

Salatalık ve kabak gibi uzun sebzeler için özel.



Exactitube itici aparatı

Küçük boy meyve ve sebze, acı biber, salatalık turşusu, kuru sosis, kuşkonmaz, taze soğan, muz, çilek, üzüm doğramak için...



3 mm püre ekipmanı

Büyük miktarlarda, kaliteli ve lezzetli taze püre yapmak için.



Aksesuar saklama arabası

Tüm Taze Beslenme aksesuarlarını saklamak ve taşımak için! 16 disk ve 8 ekipman için tepsi. Mutfak eşyaları için GN1X1 tepsi.



Yakında Motor mili fırçası



16 diskli MultiCut paketi

16 disk dahil.



Dilimleyiciler

Rendeleyiciler



Küp



Parmak patates

Jülyen



16 disk için duvara monte 4 disk askısı

Ergomobile araba

Ürünlerin taşınması, yüklenmesi ve aksesuarların saklanması için. 3 adet GN 1/1 tepsi temin edilir.



PARÇALAYICI MİKSERLER

SET ÜSTÜ PARÇALAYICI MİKSERLER
DİK TİP PARÇALAYICILAR

sayfa 76
sayfa 84



PASTACILIKTA VE MUTFAKTA VAZGEÇİLMEZ!

Robot-Coupe'a özgü hazne altı bıçağı sayesinde şefin ideal asistanı. Küçük veya büyük miktarda, tüm hazırlıklarınızı bir düğmeye basarak yapın: soslar, et kıyma, balık, soğan veya otlar ve baharatlar, yoğurma, kurutulmuş meyve veya çikolata öğütme...



PARÇALAYICI MİKSERLER SET ÜSTÜ

KAPAK

Üretim sırasında sıvı veya malzeme ekleme imkanı.

YENİ

HAZNE

7,5 L: çalışılan miktarı artırarak zaman kazanmak için.



Kesicileri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

ERGONOMİK SAP

Haznenin kolay kullanımı için.

robot coupe®

000

ZAMANLAYICI

Tariflerin gerçekleştirilmesinde daha fazla çalışma konforu, hassasiyet ve düzenlilik.

Easy Guide



R7 V.V.

7,5 L




İNOVASYON

HAZNE ALTI BIÇAK

Hem küçük hem büyük miktarlarda çalışmak için. Çıkarılabilir düz bıçak kanatlarıyla tamamen paslanmaz çelik. Kalın ve ince dişli bıçaklar isteğe bağlıdır.

Değişken hızlı modeller: daha fazla kullanım esnekliği ve daha fazla uygulama çeşitliliği için 300 ila 3500 dev/dak.



R-MIX FONKSİYONU

R-Mix®

R 7 V.V. üzerinde.

- Hassas ürünleri doğramadan karıştırmak için.
- R-Mix® fonksiyonu, tüm ince dilim et karışımlarınızı yapmak ve yahnileriniz için kerevit kuyrukları, çörekleriniz için üzümler, sebze burnuazları veya küpleri gibi önemli malzemeleri eklemek için ters dönüşte 60 ila 500 dev/dak. arasında değişken hızda karıştırmanıza olanak tanır.



SET ÜSTÜ PARÇALAYICI MİKSERLER

ÇALIŞMA OLANAKLARI

Modeller	Maksimum yük kapasitesi				Kuver sayısı	Çalışma süresi
	Kıyma (en fazla)	Emülsiyonlar (en fazla)	Hamur* (en fazla)	Broyages (en fazla)		
R 2	0,8 kg	1 kg	0,5 kg	0,3 kg	1 ile 50 arası	1 ila 4 dakika
R 3 - 1500	1 kg	1,5 kg	1 kg	0,5 kg	1 ile 50 arası	
R 4 - 1V / R 4 - 2V	1,5 kg	2,5 kg	1,5 kg	0,7 kg	50 ile 100 arası	
R 5 - 1V / R 5 - 2V	2,2 kg	3,2 kg	2,2 kg	1,1 kg	50 ile 200 arası	
R 7 / R 7 V.V.	2,7 kg	3,8 kg	2,7 kg	1,7 kg	100 ile 200 arası	
R 8	3 kg	5 kg	4 kg	2 kg	200 ile 300 arası	

* %60 oranında nemlendirilmiş mayalı hamur miktarı



Miktarlar*



1,5 kg



2,5 kg

2 HIZ AYARI 1500 ve 3000 dev/dak.

R 4 - 2V



İSTEGE BAĞLI
3
BİÇAKLAR
4,5 L

• Üç fazlı

1 HIZ 3000 dev/dak.

R 2



İSTEGE BAĞLI
3
BİÇAKLAR
2,9 L

• Tek fazlı

R 3 - 1500



İSTEGE BAĞLI
3
BİÇAKLAR
3,7 L

• Tek fazlı

R 4 - 1V



İSTEGE BAĞLI
3
BİÇAKLAR
4,5 L

• Tek fazlı

* İşlem başına maksimum çalışılan miktar



Miktarlar*



3 kg



3,5 kg



5 kg

DEĞİŞKEN HIZ 300 ila 3500 dev/dak.

R7 V.V.



İSTEĞE BAĞLI
3
BIÇAKLAR
7,5 L

- Tek fazlı
- R-Mix®

2 HIZ AYARI 1500 ve 3000 dev/dak.

R5 - 2V



İSTEĞE BAĞLI
3
BIÇAKLAR
5,9 L

- Üç fazlı

R7



İSTEĞE BAĞLI
3
BIÇAKLAR
7,5 L

- Üç fazlı

R8



İSTEĞE BAĞLI
3
BIÇAKLAR
8 L

- Üç fazlı

1 HIZ 3000 dev/dak.

R5 - 1V



İSTEĞE BAĞLI
3
BIÇAKLAR
5,9 L

- Tek fazlı

R-Mix®: Ters yönde karıştırma fonksiyonu

Tüm ayaklı modelleri sayfa 86'te bulabilirsiniz

SET ÜSTÜ PARÇALAYICI MİKSERLER



R 2

Asenkron motor	✓
Güç	550 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 dev/dak.
Darbe	✓
Hazne	2,9 L paslanmaz çelik
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil

R 3

Asenkron motor	✓
Güç	650 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 dev/dak.
Darbe	✓
Hazne	3,7 L paslanmaz çelik
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil

Modelinizi seçin:



Kesicileri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

R 2	Ref.
R 2 230V/50/1	22100

R 3	Ref.
R 3 230V/50/1	22382

İsteğe bağlı parçaları seçin:



İsteğe bağlı parçalar	R 2	R 3
	Ref.	Ref.
Kalın dişli bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	27138	27288
İnce dişli bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	27061	27287
Ek düz bıçak	27055	27286
Duvara monte bıçak askısı	107810	107810



R 4 - 2V

Asenkron motor	✓
Güç	900 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 - 3000 dev/dak.
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Hazne	4,5 L paslanmaz çelik
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil



R 4 - 1V

	✓
Güç	700 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 dev/dak.
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Hazne	4,5 L paslanmaz çelik
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil

Modelinizi seçin:



Kesicileri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

R 4 - 2V	Ref.
R 4 - 2V 400/50/3	22437

R 4 - 1V	Ref.
R 4 - 1V 230V/50/1	22430

İsteğe bağlı parçaları seçin:



İsteğe bağlı parçalar	Ref.
Kalın dişli bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	27346
İnce dişli bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	27345
Ek düz bıçak	27344
Duvara monte bıçak askısı	107810

R 4 tüm modeller



SET ÜSTÜ PARÇALAYICI MİKSERLER



R 5 - 1V

Asenkron motor	✓
Güç	750 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 dev/dak.
Zamanlayıcı	✓
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Hazne	5,9 L paslanmaz çelik
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil, yakında
R-Mix®	-

R 5 - 2V

Asenkron motor	✓
Güç	1500 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 - 3000 dev/dak.
Zamanlayıcı	✓
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Hazne	5,9 L paslanmaz çelik
Bıçak	Paslanmaz çelik düz bıçak kanatları - Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil, yakında
R-Mix®	-

Modelinizi seçin:



Kesicileri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

R 5 - 1V	Ref.
R 5 - 1V 230V/50/1	24608

R 5 - 2V	Ref.
R 5 - 2V 400V/50/3	24614

İsteğe bağlı parçaları seçin:



İsteğe bağlı parçalar	Ref.
Kalın dişli bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	27305
İnce dişli bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	27304
Ek düz bıçak	27303
YENİ Sıyırıcı kol	49552
Bıçak temizleme aracı - yakında	49258

R 5 tüm modeller

YENİ

R 7 V.V.

Asenkron motor	✓
Güç	1500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	300 ila 3500 dev/dak.
Zamanlayıcı	✓
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Hazne	7,5 L paslanmaz çelik
Bıçak	Tamamen paslanmaz çelik, çıkarılabilir ve ayarlanabilir düz bıçak kanatları - Dahil
R-Mix®	✓

Modelinizi seçin:



Kesicileri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

İsteğe bağlı parçaları seçin:



	R 7 V.V.	R 8
İsteğe bağlı parçalar	Ref.	Ref.
Paslanmaz çelik kalın dişli bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	27308	-
Paslanmaz çelik ince dişli bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	27307	-
Ek düz paslanmaz çelik bıçak	27306	-
Alt kalın dişli bıçak kanadı	49162	-
Üst kalın dişli bıçak kanadı	49163	-
Alt ince dişli bıçak kanadı	49164	-
Üst ince dişli bıçak kanadı	49165	-
Alt düz bıçak kanadı	49160	-
Üst düz bıçak kanadı	49161	-
Sıyırıcı kol	49552	-
2 kanatlı, kalın dişli paslanmaz çelik bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	-	27383
2 kanatlı, ince dişli paslanmaz çelik bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	-	27385
2 ek kanatlı, düz paslanmaz çelik bıçak	-	27381
Kalın dişli bıçak kanadı	-	59281
İnce dişli bıçak kanadı	-	59282
Düz bıçak kanadı	-	59280
R-VAC® vakum cihazı	-	29996
Vakum pompası 550 W - 16m3/s	-	69012

YENİ

R 8

Asenkron motor	✓
Güç	2200 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 - 3000 dev/dak.
Zamanlayıcı	-
Darbe	✓
Motor desteği	-
Hazne	8 L paslanmaz çelik
Bıçak	Tamamen paslanmaz çelik, 2 adet çıkarılabilir ve ayarlanabilir düz bıçak kanadı - Dahil
R-Mix®	-

R 8	Ref.
R 8 400V/50/3	21291

DİK TİP PARÇALAYICILAR

AYAKLI

Easy Guide

KONTROL PANELİ

Mükemmel kesme hassasiyeti için 0 ila 15 dakikalık zamanlayıcı, paslanmaz çelik gömme kontrol düğmeleri ve kesintili kumanda.

İNNOVASYON

HAZNE ALTI PASLANMAZ ÇELİK BİÇAK

Optimum kesme kalitesi için Robot-Coupe patentli yeni bıçak kanadı profili.

PASLANMAZ ÇELİK ŞASİ

Mükemmel stabilite, daha küçük taban alanı ve kolay temizlik için geniş boyutlu 3 ayak sistemli, tamamen paslanmaz çelik konstrüksiyon.

TEKERLEKLER DAHİL

Kolay hareket ve kolay temizlik için 3 gizlenebilir tekerlek.

Sabitlemek için tek bir hareket gerektiren şeffaf sızdırmaz kapak. Anında çıkarılabilir kapak ve conta.

KAPAK SİLECEĞİ

Hazırlık sırasında mükemmel görüş sağlamak için.

Kesicileri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.




HAZNE KİLİTLEME KOLU

Haznenin ara konumda ve yatay olarak eğilmesine izin veren ergonomik özellik.

PASLANMAZ ÇELİK HAZNE
Boşaltma işlemlerini kolaylaştırmak için devrilebilir ve çıkarılabilir hazne.

OPTİMUM SONUÇ İÇİN 3 BİÇAK



Düz bıçak standart

İRİ KIYMA

İNCE KIYMA

SOSLAR, EMÜLSİYONLAR

Kalın dişli bıçak

ÖZEL Pastacılıkta Öğütme İşlemleri

YOĞURMA

ÖĞÜTME

İnce dişli bıçak

ÖZEL Otlar Baharatlar

OT KIYMA

BAHARAT KIYMA

VAKUM FONKSİYONU

R-Vac®

R-Vac® cihazı, balık musları, sarmalar, sebze yahnileri, kaz ciğeri blokları, ganaş gibi her türlü preparat için eşsiz kalitede sonuçlar elde edebilecek şekilde hava vakumlu çalışmaya olanak tanır.

Vakumlu çalışmanın avantajları:

- Mükemmel koruma
- Mükemmel sunum
- Mükemmel aroma ve tat geliştirme
- Mükemmel pişirme



DİK TİP PARÇALAYICILAR



Miktarlar*



4 ila 17



6 ila 27



6 ila 36

2 HIZ AYARI 1500 ve 3000 dev/dak.

R 30



İSTEĞE BAĞLI
3
BİCAKLAR

28 L

• Üç fazlı

R 45



İSTEĞE BAĞLI
3
BİCAKLAR

45 L

• Üç fazlı

R 60



İSTEĞE BAĞLI
3
BİCAKLAR

60 L

• Üç fazlı



Miktarlar*



3 ila 6



3 ila 12



4 ila 14

2 HIZ AYARI 1500 ve 3000 dev/dak.

R 10



İSTEĞE BAĞLI
3
BİCAKLAR

11,5 L

• Üç fazlı

R 20



İSTEĞE BAĞLI
3
BİCAKLAR

20 L

• Üç fazlı

R 23



İSTEĞE BAĞLI
3
BİCAKLAR

23 L

• Üç fazlı

* İşlem başına çalışma miktarları

ÇALIŞMA KAPASİTELERİ

Modeller	Maksimum yük kapasitesi				Kuver sayısı	Çalışma süresi
	Kıyma (en fazla)	Emülsiyonlar (en fazla)	Hamur* (en fazla)	Broyages (en fazla)		
R 10	4 kg	6 kg	5 kg	3 kg	200 ile 300 arası	1 ila 4 dakika
R 20	8 kg	12 kg	10 kg	10 kg	300 ile 600 arası	
R 23	10 kg	14 kg	11,5 kg	11 kg	600 ile 1200 arası	
R 30	12 kg	17 kg	14 kg	14 kg	600 ile 1200 arası	
R 45	18 kg	27 kg	22,5 kg	22 kg	1200+	
R 60	25 kg	36 kg	30 kg	30 kg	1200+	

* %60 oranında nemlendirilmiş mayalı hamur miktarı

Tüm set üstü modelleri sayfa 78'te bulabilirsiniz



R 10

Asenkron motor	✓
Güç	2 600 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 - 3000 dev/dak.
Darbe	✓
Hazne	11,5 L paslanmaz çelik
Bıçak	Tamamen paslanmaz çelik, 3 adet çıkarılabilir ve ayarlanabilir düz bıçak kanadı - Dahil

R 20

Asenkron motor	✓
Güç	4400 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 - 3000 dev/dak.
Darbe	✓
Hazne	20 L paslanmaz çelik
Bıçak	Tamamen paslanmaz çelik, 3 adet çıkarılabilir ve ayarlanabilir düz bıçak kanadı - Dahil

Modelinizi seçin:



Kesicileri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

R 10	Ref.
R 10 400V/50/3	21391

R 20	Ref.
R 20 400V/50/3	51591

İsteğe bağlı parçaları seçin:

	R 10	R 20
İsteğe bağlı parçalar	Ref.	Ref.
3 kanatlı, kalın dişli paslanmaz çelik bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	27384	57098
3 kanatlı, ince dişli paslanmaz çelik bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	27386	57099
3 ek kanatlı paslanmaz çelik düz bıçak	27382	57097
Kalın dişli bıçak kanadı	59281	59393
İnce dişli bıçak kanadı	59282	59359
Düz bıçak kanadı	59280	59392
R-VAC® vakum cihazı	29996	29996
Vakum pompası 550 W - 16m ³ /s	69012	69012



	R 10
İsteğe bağlı ek mini hazneler	Ref.
4,5 litre paslanmaz çelik hazne R 10 Paslanmaz çelik düz bıçak dahil	27375
Paslanmaz çelik kalın dişli bıçak	27107
Ek düz paslanmaz çelik bıçak	27106
Kalın dişli bıçak kanadı	101801S
Düz bıçak kanadı	101800S

DİK TİP PARÇALAYICILAR



R 23

Asenkron motor	✓
Güç	4500 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 - 3000 dev/dak.
Darbe	✓
Dijital zamanlayıcı IP65 kontrol paneli	✓
Hazne	23 L paslanmaz çelik
Kapak sileceği	✓
Bıçak	Tamamen paslanmaz çelik, 3 adet çıkarılabilir ve ayarlanabilir düz bıçak kanadı - Dahil
3 katlanır tekerlek	✓

R 30

Asenkron motor	✓
Güç	5400 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 - 3000 dev/dak.
Darbe	✓
Dijital zamanlayıcı IP65 kontrol paneli	✓
Hazne	28 L paslanmaz çelik
Kapak sileceği	✓
Bıçak	Tamamen paslanmaz çelik, 3 adet çıkarılabilir ve ayarlanabilir düz bıçak kanadı - Dahil
3 katlanır tekerlek	✓

Modelinizi seçin:



Dikey kesiciyi çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

R 23	Ref.
R 23 400V/50/3	51331C

R 30	Ref.
R 30 400V/50/3	52331C

İsteğe bağlı parçaları seçin:

	R 23	R 30
İsteğe bağlı parçalar	Ref.	Ref.
3 kanatlı, kalın dişli paslanmaz çelik bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	57070	57075
3 kanatlı, ince dişli paslanmaz çelik bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	57072	57077
3 ek kanatlı paslanmaz çelik düz bıçak	57069	57074
Kalın dişli bıçak kanadı	118294S	118286S
İnce dişli bıçak kanadı	118292S	118241S
Düz bıçak kanadı	118217S	117950S
3 farklı yüksekliğe ayarlanabilir GN1x1 araba	49128	49128
Vakum pompası 550 W - 16m ³ /s	69012	69012



R 45

Asenkron motor	✓
Güç	10000 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 - 3000 dev/dak.
Darbe	✓
Dijital zamanlayıcı IP65 kontrol paneli	✓
Hazne	45 L paslanmaz çelik
Kapak sileceği	✓
Bıçak	Tamamen paslanmaz çelik, 3 adet çıkarılabilir ve ayarlanabilir düz bıçak kanadı - Dahil
3 katlanır tekerlek	✓

R 60

	✓
Güç	11000 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 - 3000 dev/dak.
Darbe	✓
Dijital zamanlayıcı IP65 kontrol paneli	✓
Hazne	60 L paslanmaz çelik
Kapak sileceği	✓
Bıçak	Tamamen paslanmaz çelik, 3 adet çıkarılabilir ve ayarlanabilir düz bıçak kanadı - Dahil
3 katlanır tekerlek	✓

Modelinizi seçin:



Dikey kesiciyi çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

R 45	Ref.
R 45 400V/50/3	53331C

R 60	Ref.
R 60 400V/50/3	54331C

İsteğe bağlı parçaları seçin:

	R 45	R 60
İsteğe bağlı parçalar	Ref.	Ref.
3 kanatlı, kalın dişli paslanmaz çelik bıçak Pastacılık öğütme işlemleri için özel	57082	57092
3 kanatlı, ince dişli paslanmaz çelik bıçak Otlar ve Baharatlar için özel	57084	57095
3 ek kanatlı paslanmaz çelik düz bıçak	57081	57091
Kalın dişli bıçak kanadı	118287S	118290S
İnce dişli bıçak kanadı	118243S	118245S
Düz bıçak kanadı	117952S	117954S
3 farklı yüksekliğe ayarlanabilir GN1x1 araba	49128	49128
Vakum pompası 550 W - 16m ³ /s	69012	69012

Robot Cook®

COOKING CUTTER BLENDER





İLK PROFESYONEL ISITICI ROBOT!

Robot Cook® emülsiyonlaştırma, ufalama, karıştırma, kıyma, karıştırma ve yoğurma gibi birçok fonksiyonu mükemmel düzeyde gerçekleştirir. Buna 140°C'ye kadar derece derece ayarlanabilir ısıtma gücünü ekler. Geniş kapasiteli haznesi sayesinde, profesyonel ihtiyaçları karşılayabilecek miktarda malzeme üretir.



Robot Cook®

ŞEFLERİN MUTFAK ASİSTANI

Zekice: Sızdırmaz kapakta entegre güvenlik fonksiyonu bulunur. Buhar önleyici kapak sileceği hazırlanan karışımın kontrolüne olanak tanır.



Ustaca: Hazırlanan karışımı tam güvenlik içinde boşaltmak için benzersiz bıçak tutma sistemi.

Hijyen: Besinlere temas eden tüm parçalar kolayca çıkartılabilir ve makinede yıkanabilir.

Easy Guide

Sessiz: Fırınların telaşının içinde, Şefler sessizliğini takdir eder.

Pratik: Cihazı durdurmadan, malzeme eklenmesine olanak tanıyan kapak üstü delik.

Etkili: Haznenin sıyırma spatulası sayesinde ultra ince ve homojen tarifler hazırlamak mümkün.

Fonksiyonel: 3,7 Litrelik geniş kapasite sayesinde, profesyonel miktarlarda üretim yapabilirsiniz.

Güçlü: Robot Cook® gücünü son derece sağlam bir asenkron endüstriyel motora borçludur.

Ultra hassas: 140°C'ye kadar derece derece ayarlanabilir ısıtma gücü.



1 2 3
UYGULAMA ALANI

Döner düğme
(parametre ayarı)

AYAR BÖLGESİ

- 140°C'ye kadar küçük ve büyük ısıtma gücü fonksiyonu
- 500 ila 3500 dev/dak. arasında hız fonksiyonu
- Zamanlayıcı Fonksiyonu

PROGRAMLAMA BÖLGESİ

- P Program fonksiyonu
- Aşama düğmesi

UYGULAMA ALANI

- 1 Turbo/Darbe fonksiyonu: 4500 dev/dak.'ya kadar
- 2 Çalıştırma Düğmesi
- 3 Durdurma Düğmesi

Robot Cook® COOKING CUTTER BLENDER

● SOĞUK
● SICAK
140°C'YE
KADAR



Robot Cook®

Asenkron motor	✓
Güç	1800 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	• 100 ila 3500 dev/dak. arasında değişken hız • 4500 dev/dak. yüksek turbo hızı • -100 ila -500 dev/dak. arasında R-Mix karıştırma hızı • Düşük hızda 2 saniyede bir aralıklı bıçak dönüş hızı
Isıtma sıcaklığı	140°C'ye kadar
Darbe	✓
Hazne	3,7 L paslanmaz çelik
Sıyrıcı kol	✓
Bıçaklar	Blender fonksiyonlu, ince dişli kanatlı özel bıçak Dahil Kesici fonksiyonlu, düz kanatlı özel bıçak - Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil

Modelinizi seçin:

Robot Cook®	Ref.
Robot Cook 230V/50-60/1	43000R
Robot Cook 230V/50-60/1 + ek hazne takımı	2074



Robot Cook®'u çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

İsteğe bağlı parçaları seçin:

İsteğe bağlı parçalar	Ref.
İnce dişli bıçakla birlikte ek hazne takımı	39854
Ek Kesici fonksiyonlu düz bıçak	49691
Ek Blender fonksiyonlu ince dişli bıçak	39691

● EMÜLSİYONLAŞTIRMA



● DOĞRAMA



● KARIŞTIRMA



● UFALAMA



● KARIŞTIRMA



● YOĞURMA



Blixer®



YENİ GIDA DENGESİ!

Özellikle sağlık sektöründeki mutfaklar için geliştirilen Blixer®, ham ürünlerden değiştirilmiş dokular elde edebiliyor.

Başlangıç veya ana yemek, peynir veya tatlı olarak servis edilen çiğ veya pişmiş, tuzlu veya tatlı tüm besinler bu sayede en ileri yaştakiler dahil tüm konuklar tarafından tüketilebilir.



Blixer® SET ÜSTÜ

İNOVASYON

Blixer® KOLU
Mükemmel homojenleştirme sağlar. Kolay sökülmesi ve temizlenmesi sayesinde ideal hijyen sunar.



ASENKRON MOTOR
Çok yüksek güvenilirlik ve uzun ömür sağlayacak şekilde yoğun kullanıma uygun olarak çok güçlü tasarlanmıştır.

Easy Guide



İnce dişli kanatlı bıçak.



AÇIKLIK

Tarfin üretimi sırasında sıvı veya malzemelerin eklenmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

KAPAK

Mükemmel sızdırmazlık sağlayan bir contası bulunur.




YÜKSEK HAZNE BACASI

Büyük sıvı kapasitelerle çalışmasını mümkün kılar.

Mükemmel düzeyde homojen bir doku elde edilmesini sağlayan 3000 dev/dak. standart hız.

NEDEN 2. HAZNE AKSESUARİ ALINMALI?

- Mutfakta mükemmel organizasyon sağlar
- 2 yıkama arasında bekleme süresini azaltır



Soğuk tarifler için 1 hazne



Sıcak tarifler için 1 hazne






SAĞLIK - DEĞİŞTİRİLMİŞ DOKULU GIDA

Başlangıçlar




ÇİĞ KIRMIZI LAHANA VE KEREVİZ İKİLİSİ



TAZE ÇİĞ HAVUÇLAR

Ana yemekler




SOMON FİLETOSU VE LAHANA



DANA YAHNİ

Peynir



CAMEMBERT VE TAM EKMEK

Tatlı




ÇİĞ YEŞİL ELMA PÜRESİ

Blixer® NASIL SEÇİLİR

1 > Üretilecek değiştirilmiş doku porsiyonlarının toplam ağırlığını hesaplayın.

	Orta porsiyon	Üretilecek porsiyon sayısı	Toplam ağırlık
Başlangıç	80 g	x Porsiyonlar = g
Et / Balık	100 g	x Porsiyonlar = g
Sebze / Nişastalılar	200 g	x Porsiyonlar = g
Tatlı	80 g	x Porsiyonlar = g

200 g porsiyon sayısı



2 > Ürün açıklamasında belirtilen, işlem başına çalışılan miktarlara ilişkin bilgilere bakın.

RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ - GASTRONOMİ

Geleneksel ve Asya restoranlarının şefleri, Blixer®'ı tüm tariflerin gerçekleştirilmesinde çok hızlıca benimsemişlerdir:

Emülsiyonlar, kuplar, mezeler, tapenade, humus, tarama, Pesto...




Kuru ufalama, kuru veya kurutulmuş gıdalar için özel "tozlar".




ÖZETE GERİ DÖN

SET ÜSTÜ Blixer®


200 g
porsiyon
sayısı
İşlem başına
çalışılan miktar



0,3 ila 2 kg



0,4 ila 3 kg



0,5 ila 3,8 kg

DEĞİŞKEN HIZ 300 ila 3500 dev/dak.

Blixer® 4 V.V.

4,5 L



• Tek fazlı

Blixer® 5 V.V.

5,9 L



• Tek fazlı

2 HIZ AYARI 1500 ve 3000 dev/dak.

Blixer® 4 - 2V

4,5 L



• Üç fazlı

Blixer® 5 - 2V

5,9 L



• Üç fazlı

1 HIZ 3000 dev/dak.

Blixer® 3

3,7 L



• Tek fazlı

Blixer® 4 - 1V

4,5 L



• Tek fazlı



Blixer® 3

Asenkron motor	✓
Güç	750 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	3000 dev/dak.
Darbe	✓
Motor desteği	Kompozit malzeme
Hazne	3,7 L paslanmaz çelik
Sızdırmaz kapak	✓
Blixer® kolu	✓
Bıçak	Çıkarılabilir kapaklı, paslanmaz çelik ince dişli bıçak kanatları - Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil
200 g porsiyon sayısı	2-10



Modelinizi seçin:



Blixer'ı çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

Blixer® 3	Ref.
Blixer 3 230V/50/1	33197
Blixer 3 230V/50/1 + ek hazne grubu	2341

İsteğe bağlı parçaları seçin:

	Blixer® 3
İsteğe bağlı parçalar	Ref.
Ek hazne grubu: hazne, ince dişli bıçak, kapak ve Blixer® kolu	27337
Ek ince dişli bıçak	27447
Kalın dişli bıçak	27448



Blixer® 4 - 1V

Asenkron motor	✓
Güç	900 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	3000 dev/dak.
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Hazne	4,5 L paslanmaz çelik
Sızdırmaz kapak	✓
Blixer® kolu	✓
Bıçak	Çıkarılabilir kapaklı, paslanmaz çelik ince dişli bıçak kanatları Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil
200 g porsiyon sayısı	2-15

Blixer® 4 - 2V

Asenkron motor	✓
Güç	1000 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 dev/dak. - 3000 dev/dak.
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Hazne	4,5 L paslanmaz çelik
Sızdırmaz kapak	✓
Blixer® kolu	✓
Bıçak	Çıkarılabilir kapaklı, paslanmaz çelik ince dişli bıçak kanatları Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil
200 g porsiyon sayısı	2-15

Blixer® 4 V.V.

Asenkron motor	✓
Güç	1100 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	300 ila 3500 dev/dak.
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Hazne	4,5 L paslanmaz çelik
Sızdırmaz kapak	✓
Blixer® kolu	✓
Bıçak	Çıkarılabilir kapaklı, paslanmaz çelik ince dişli bıçak kanatları Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil
200 g porsiyon sayısı	2-15

Modelinizi seçin:



Blixer'ı çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

Blixer® 4 - 1V	Ref.
Blixer 4-1V 230V/50/1	33208
Blixer 4-1V 230V/50/1 + ek hazne grubu	2343

Blixer® 4 - 2V	Ref.
Blixer 4-2V 400V/50/3	33215
Blixer 4-2V 400V/50/3 + ek hazne grubu	2342

Blixer® 4 V.V.	Ref.
Blixer 4 V.V. 230V/50-60/1	33280
Blixer 4 V.V. 230V/50-60/1 + ek hazne grubu	2344

İsteğe bağlı parçaları seçin:

Blixer® 4 tüm modeller	
İsteğe bağlı parçalar	Ref.
Ek hazne grubu: hazne, ince dişli bıçak, kapak ve Blixer® kolu	27338
Ek ince dişli bıçak	27449
Kalın dişli bıçak	27450

YENİ



Blixer® 5 - 2V

Asenkron motor	✓
Güç	1500 W
Voltaj	Üç fazlı 400 V
Hız	1500 dev/dak. - 3000 dev/dak.
Zamanlayıcı	✓
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Hazne	5,9 L paslanmaz çelik
Sızdırmaz kapak	✓
Blixer® kolu	✓
Bıçak	Çıkarılabilir kapaklı, paslanmaz çelik ince dişli bıçak kanatları - Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil, yakında
200 g porsiyon sayısı	3-20

YENİ



Blixer® 5 V.V.

Asenkron motor	✓
Güç	1500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	300 ila 3500 dev/dak.
Zamanlayıcı	✓
Darbe	✓
Motor desteği	Metal
Hazne	5,9 L paslanmaz çelik
Sızdırmaz kapak	✓
Blixer® kolu	✓
Bıçak	Çıkarılabilir kapaklı, paslanmaz çelik ince dişli bıçak kanatları - Dahil Bıçak temizleme aracı - Dahil, yakında
200 g porsiyon sayısı	3-20

Modelinizi seçin:



Blixer'ı çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

Blixer® 5 - 2V	Ref.
Blixer 5 - 2V 400V/50/3	33259
Blixer 5 - 2V 400V/50/3 + ek hazne grubu	2369

Blixer® 5 V.V.	Ref.
Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1	33266
Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1 + ek hazne grubu	2374

İsteğe bağlı parçaları seçin:

İsteğe bağlı parçalar	Ref.
Ek hazne grubu: hazne, ince dişli bıçak, kapak ve Blixer® kolu	27322
Ek ince dişli bıçak	27310
Kalın dişli bıçak	27311
Bıçak temizleme aracı - yakında	49258

EL MİKSERLERİ



İNOVASYONUN DORUKLARINDA BEŞ SERİ

Boyutları ne olursa olsun, Robot-Coupe El Mikserleri karışımları kısa sürede harmanlayabilir, karıştırabilir, emülsiyonlaştırabilir, çırpabilir veya yoğurabilir! Hijyen, kullanım kolaylığı, çok yönlülük, uzun ömür ve kârlılık açısından performansları, piyasanın en iyi seçeneği olmalarını sağlar.



EL MİKSERLERİ

ERGONOMİ

Mükemmel kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik sap.

PERFORMANS

Güçlendirilmiş motor: %20 daha fazla güç sayesinde her zamankinden daha verimli bir makine.
Karıştırma süresini optimize etmek için artırılan performans.

Easy Guide

UZUN ÖMÜRLÜLÜK

Paslanmaz çelik motor bloku sayesinde sağlam yapı.

İNNOVASYON

HİJYEN

Çıkarılabilir paslanmaz çelik çan ve bıçak kolay temizlik ve bakım sağlar.

PASLANMAZ
ÇELİK
ÇAN



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.



MP V.V. ve MP Combi modellerinde, artık daha da ergonomik olan değişken hız düğmesi mükemmel kullanım rahatlığı sunuyor.

İNNOVASYON



ERGONOMİ

Mükemmel kullanım kabiliyeti ve yüksek çalışma konforu için tencerenin kenarında dayanak ve mil olarak kullanılabilen motor bloku tırnağı.

Saklamayı kolaylaştırarak aşınma ve yıpranmayı önlemek için kabloyu kulpa dolayabilirsiniz.

YENİ

Yeni çıkarılabilir EasyGrip sap.

Makinenin ağırlığı, kullanımını daha da kolay hale getirmek için daha iyi dağıtılmıştır!



SATIŞ SONRASI SERVİS: ÇIKARILABİLİR ELEKTRİK KABLOSU

- 1 Satış sonrası servis müdahalesi sırasında elektrik kablosunun kolayca değiştirilmesini sağlayan "EasyPlug" patentli yeni sistem.
- 2 Voltaj gösterge ışığı: elektrik kablosunun arızalanması durumunda hızlı saptama. Kablo hasar görmemişse ve her iki tarafta (duvar prizi ve EasyPlug) doğru şekilde bağlanmışsa gösterge yanar.





ÇORBALAR



SOSLAR



PÜRE



ÖZEL
EMÜLSİYONLAR



Mini ve Micromix serisinde bulunan Aeromix cihazı.

YORULMADAN ÇALIŞMAK İÇİN TENCERE DESTEKLERİMİZİ KEŞFEDİN

Sayfa 114



EL MİKSERLERİ

MİNİ

Mini MP
Bkz. sayfa 110



220 W
MicroMix®

240 W
Mini MP
160 V.V.

270 W
Mini MP
190 V.V.

290 W
Mini MP
240 V.V.

KOMPAKT

CMP
Bkz. sayfa 112



310 W
CMP 250
V.V.

350 W
CMP 300
V.V.

400 W
CMP 350
V.V.

15 litre 30 litre 45 litre

BÜYÜK

MP
Bkz. sayfa 115



440 W
MP 350
Ultra

500 W
MP 450
Ultra

750 W
MP 550
Ultra

850 W
MP 600
Ultra

1000 W
MP 800
Turbo




50 litre 100 litre 200 litre 300 litre 400 litre

Özel
Emülsiyonlar

Özel Küçük
Karışımlar

Restoranlara
özel


Özel yoğun kullanım
Koleksiyon Parçaları / Catering



KOMBİNE

MINI MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra

Bkz. sayfa 119



270 W
Mini MP
190 Combi

290 W
Mini MP
240 Combi

310 W
CMP 250
Combi

350 W
CMP 300
Combi

440 W
MP 350
Combi Ultra

500 W
MP 450
Combi Ultra

500 W
MP 450 FW
Ultra

500 W
MP 450 XL
FW Ultra

15 litre

30 litre

50 litre

100 litre

100 litre

100 litre

Özel Küçük
Karışımlar

Restoranlara
özel

Özel yoğun kullanım
Koleksiyon Parçaları / Catering

TEMİZLEME

Bıçak ve çan kolaylıkla çıkarılabilir.



HACCP
Görüşü

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prosedürü gereğince, kullanıcılara çanı ve bıçağı temizledikten sonra soğuk odada saklamalarını öneriyoruz.

KULLANIM RAHATLIĞI

Yorulmadan çalışmak için kullanımı kolay tencere destekleri.

1 evrensel paslanmaz çelik tencere desteği:

- Tencerenin kenarına sabitlenmelidir.

2 3 adet ayarlanabilir paslanmaz çelik tencere desteği:

- 330 ila 650 mm tencere çapı
- 500 ila 1000 mm tencere çapı
- 850 ila 1300 mm tencere çapı



MICROMIX®

Şeflerin en iyi seçimi. Mükemmel bir emülsiyon yapmak için birkaç saniye yeter!

PERFORMANS

Hızlı performans sağlayacak şekilde geliştirilen çan tasarımı. Güçlü ve sessiz cihaz.

SAĞLAMLIK

Tamamen paslanmaz çelik boru, çan, blok ve aletler.


ERGONOMİ

Kolay erişilebilir ve hassas hız değiştirici. Kolay kullanım için uzatılabilir spiral kordon. Maksimum uzunluk 1300 mm. Servis öncesi kullanım sırasında idealdir.



HİJYEN

Boru ve aletler sökülerek kolayca temizlenebilir. Mikser ve aletler pratik şekilde saklanabilir.



İNOVASYON

AEROMIX

Tabakta mükemmel duran, hacimli ve gözenekli emülsiyonların titizlikle hazırlanması için özel olarak tasarlanmış patentli cihaz



BIÇAK

Tüm çorba ve soslarınızı az miktarlarda yapabilirsiniz.



MÜKEMMEL BİR EMÜLSİYON YAPMAK İÇİN BİRKAÇ SANİYE YETER!





Duvar askısı



MicroMix®

Güç	220 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 ila 14000 dev/dak.
Bıçak ve boru	Uzunluk 165 mm - tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir ayak	✓
Boyutlar	Uzunluk 430 mm, Ø 61 mm
Brüt ağırlık	1,4 kg
Aksesuarlar	Aeromix paslanmaz çelik - Dahil Duvar askısı - Dahil



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.



Özel Merchandising Paketi

6 MicroMix'i mağazada sunmak için

	Ref.	Ambalajlı
Micromix 230V/50/1	34900	1
6 Micromix Paketi 230V/50/1	34950	6



MINİ SERİ

Mini boyut, maksimum performans!

Özel soslar, emülsiyonlar ve küçük karışımlar.

SAP ŞEKLİ

Cihazın iyi tutulmasını ve yorulmadan çalışabilmesini sağlar.



Çıkarılabilir paslanmaz çelik bıçak ve boru sayesinde mükemmel hijyen.



Optimum karıştırma kalitesi için tasarlanmış bıçak.



DEĞİŞKEN HIZ DÜĞMESİ

Kolay ve görsel ayarlama için.

PASLANMAZ ÇELİK MOTOR BLOKU

Cihazın daha uzun ömürlü olması için.

İNOVASYON

AEROMIX

Tabakta mükemmel duran, hacimli ve gözenekli emülsiyonların titizlikle hazırlanması için özel olarak tasarlanmış patentli cihaz



BIÇAK



AEROMIX

Özel emülsiyonlar





Mini MP 160 V.V. Mini MP 190 V.V. Mini MP 240 V.V.

Güç	240 W	270 W	290 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V	Tek fazlı 230 V	Tek fazlı 230 V
Hız	2000 - 12500 dev/dak.	2000 - 12500 dev/dak.	2000 - 12500 dev/dak.
Bıçak, çan ve boru	Uzunluk 160 mm - tamamen paslanmaz çelik	Uzunluk 190 mm - tamamen paslanmaz çelik	Uzunluk 240 mm - tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓	✓	✓
Çıkarılabilir çan	Hayır	✓	✓
Çıkarılabilir ayak	✓	✓	✓
Boyutlar	Uzunluk 455 mm, Ø 78 mm	Uzunluk 485 mm, Ø 78 mm	Uzunluk 535 mm, Ø 78 mm
Brüt ağırlık	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg
Aksesuarlar	Aeromix paslanmaz çelik - Dahil Duvar askısı - Dahil	Aeromix paslanmaz çelik - Dahil Duvar askısı - Dahil	Aeromix paslanmaz çelik - Dahil Duvar askısı - Dahil

Modelinizi seçin:



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

Mini MP 160 V.V.	Ref.
Mini MP 160 V.V. 230V/50/1	34740

Mini MP 190 V.V.	Ref.
Mini MP 190 V.V. 230V/50/1	34750

Mini MP 240 V.V.	Ref.
Mini MP 240 V.V. 230V/50/1	34760



Çırpma fonksiyonu
Mini MP 190 Combi
Bkz. sayfa 120



Çırpma fonksiyonu
Mini MP 240 Combi
Bkz. sayfa 120

CMP KOMPAKT SERİ

Kompakt, kullanışlı, verimli.
Restoranlara Özel

GÜÇ

Güçlendirilmiş motor: %15 daha fazla güç sayesinde her zamankinden daha verimli bir makine.



PERFORMANS

En kısa sürede bitmiş ürün akıcılığıyla optimum karıştırma kalitesi.

Easy Guide

UZUN ÖMÜRLÜLÜK

Paslanmaz çelik motor bloku sayesinde sağlam yapı.

İNOVASYON



PASLANMAZ
ÇELİK
ÇAN



HİJYEN

Çıkarılabilir paslanmaz çelik çan ve bıçak kolay temizlik ve bakım sağlar.



YENİ

KONFOR

Ayrıntılı karışımlar için kullanım esnekliği sağlayan değişken hız.

İNOVASYON



ERGONOMİ

Kompakt, hafif, kullanımı kolay cihaz.

Mükemmel kullanım kabiliyeti ve yüksek çalışma konforu için tencerenin kenarında dayanak ve mil olarak kullanılabilen motor bloku tırnağı.

Saklamayı kolaylaştırarak aşınma ve yıpranmayı önlemek için kablo kulpa dolayabilirsiniz.


SATIŞ SONRASI SERVİS: ÇIKARILABİLİR ELEKTRİK KABLOSU

- 1 Satış sonrası servis müdahalesi sırasında elektrik kablosunun kolayca değiştirilmesini sağlayan "EasyPlug" patentli yeni sistem.
- 2 Voltaj göstere ışığı: elektrik kablosunun arızalanması durumunda hızlı saptama. Kablo hasar görmemişse ve her iki tarafta (duvar prizi ve EasyPlug) doğru şekilde bağlanmışsa gösterge yanar.



İNOVASYON





CMP 250 V.V.

CMP 300 V.V.

CMP 350 V.V.

Güç	310 W	350 W	400 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V	Tek fazlı 230 V	Tek fazlı 230 V
Hız	2300 ila 9600 dev/dak. kendinden ayarlı	2300 ila 9600 dev/dak. kendinden ayarlı	2300 ila 9600 dev/dak. kendinden ayarlı
Bıçak, çan ve boru	Uzunluk 250 mm - tamamen paslanmaz çelik	Uzunluk 300 mm - tamamen paslanmaz çelik	Uzunluk 350 mm - tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓	✓	✓
Çıkarılabilir çan	✓	✓	✓
Çıkarılabilir ayak	Hayır	Hayır	Hayır
Boyutlar	Uzunluk 650 mm, Ø 94 mm	Uzunluk 660 mm, Ø 94 mm	Uzunluk 700 mm, Ø 94 mm
Brüt ağırlık	3,9 kg	3,9 kg	4,1 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı - Dahil	Duvar askısı - Dahil	Duvar askısı - Dahil

Modelinizi seçin:



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

CMP 250 V.V.	Ref.
CMP 250 V.V. 230V/50/1	34240B

CMP 300 V.V.	Ref.
CMP 300 V.V. 230V/50/1	34230B

CMP 350 V.V.	Ref.
CMP 350 V.V. 230V/50/1	34250B



Çırpma fonksiyonu
CMP 250 Combi
Bkz. sayfa 121



Çırpma fonksiyonu
CMP 300 Combi
Bkz. sayfa 121

MP/CMP TENCERE DESTEKLERİ

Tencere destekleri MSD risklerini azaltır, kullanıcıların çalışmasını kolaylaştırır ve karışım üzerindeki kontrolü artırır.

Mikseri zahmetsizce eğmenize veya tutmak zorunda kalmadan çalıştırmanıza olanak tanır.

Tamamen paslanmaz çelik ve tamamen çıkarılabilir destekler, kolay temizlenir ve çok pratiktir.

1 Evrensel tencere desteği:

Tüm tencere çaplarına kolayca uyum sağlar.



2 Ayarlanabilir tencere destekleri:

İsteğe bağlı olarak üç tencere desteği sunulur. Tencerenin boyuna göre ayarlanabilirler:

- Ø 330 mm'den 650 mm'ye kadar tencere.
- Ø 500 mm'den 1000 mm'ye kadar tencere.
- Ø 850 mm'den 1300 mm'ye kadar tencere.



Paslanmaz Çelik Tencere Destekleri

1 evrensel paslanmaz çelik tencere desteği 1	Ref.
Tencerenin kenarına sabitlenmelidir	27358
3 ayarlanabilir paslanmaz çelik tencere desteği 2	Ref.
Çapı 330 ila 650 mm olan tencereler için	27363
Çapı 500 ila 1000 mm olan tencereler için	27364
Çapı 850 ila 1300 mm olan tencereler için	27365



MP ULTRA BÜYÜK SERİ

Daha da verimli ve ergonomik!

ERGONOMİ

Mükemmel kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik sap.

PERFORMANS

Güçlendirilmiş motor: %20 daha fazla güç sayesinde her zamankinden daha verimli bir makine.
Karıştırma süresini optimize etmek için artırılan performans.

Easy Guide

UZUN ÖMÜRLÜLÜK

Paslanmaz çelik motor bloku sayesinde sağlam yapı.

İNOVASYON



PASLANMAZ
ÇELİK
ÇAN



HİJYEN

Çıkarılabilir paslanmaz çelik çan ve bıçak kolay temizlik ve bakım sağlar.



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.



MP V.V. ve MP Combi modellerinde, artık daha da ergonomik olan değişken hız düğmesi mükemmel kullanım rahatlığı sunuyor.

İNOVASYON



ERGONOMİ

Mükemmel kullanım kabiliyeti ve yüksek çalışma konforu için tencerenin kenarında dayanak ve mil olarak kullanılabilen motor bloku tırnağı.

Saklamayı kolaylaştırarak aşınma ve yıpranmayı önlemek için kabloyu kulpa dolayabilirsiniz.

YENİ

Yeni çıkarılabilir EasyGrip sap.

Makinenin ağırlığı, kullanımını daha da kolay hale getirmek için daha iyi dağıtılmıştır!



SATIŞ SONRASI SERVİS: ÇIKARILABİLİR ELEKTRİK KABLOSU

- 1 Satış sonrası servis müdahalesi sırasında elektrik kablosunun kolayca değiştirilmesini sağlayan "EasyPlug" patentli yeni sistem.
- 2 Voltaj gösterge ışığı: elektrik kablosunun arızalanması durumunda hızlı saptama. Kablo hasar görmemişse ve her iki tarafta (duvar prizi ve EasyPlug) doğru şekilde bağlanmışsa gösterge yanar.



EL MİKSERLERİ



MP 350 Ultra

Güç	440 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	9500 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 350 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	Hayır
EasyPlug	✓
Boyutlar	Uzunluk 740 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	6,2 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil



MP 350 Ultra V.V.

Güç	440 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 ila 9000 dev/dak. kendinden ayarlı
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 350 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	Hayır
EasyPlug	✓
Boyutlar	Uzunluk 740 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	6,4 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil

Modelinizi seçin:



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

MP 350 Ultra	Ref.
MP 350 Ultra 230V/50/1	34800L

MP 350 Ultra V.V.	Ref.
MP 350 V.V. Ultra 230V/50/1	34840L



Çırpma fonksiyonu

MP 350 Combi Ultra

Bkz. sayfa 122

İsteğe bağlı parçaları seçin:

İsteğe bağlı parça	Ref.
EasyGrip Çıkarılabilir Tutma Sapı	27359



Duvar askısı

MP 450 Ultra

Güç	500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	9500 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 450 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	Hayır
EasyPlug	✓
Boyutlar	Uzunluk 840 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	6,3 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil



Duvar askısı

MP 450 Ultra V.V.

Güç	500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 ila 9000 dev/dak. kendinden ayarlı
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 450 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	Hayır
EasyPlug	✓
Boyutlar	Uzunluk 840 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	6,5 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil

Modelinizi seçin:



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

MP 450 Ultra	Ref.
MP 450 Ultra 230V/50/1	34810L

MP 450 Ultra V.V.	Ref.
MP 450 V.V. Ultra 230V/50/1	34850L



Çırpma fonksiyonu

MP 450 Combi Ultra

Bkz. sayfa 122

İsteğe bağlı parçaları seçin:

İsteğe bağlı parça	Ref.
EasyGrip Çıkarılabilir Tutma Sapı	27359

EL MİKSERLERİ



MP 550 Ultra

Güç	750 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	9000 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 550 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	Hayır
İkinci sap	EasyGrip Çıkarılabilir Tutma Sapı
Elektronik hidrofor sistemi	Hayır
EasyPlug	✓
Boyutlar	Uzunluk 940 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	6,6 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı - Dahil



MP 600 Ultra

Güç	850 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	9500 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 600 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	Hayır
İkinci sap	EasyGrip Çıkarılabilir Tutma Sapı
Elektronik hidrofor sistemi	Hayır
EasyPlug	✓
Boyutlar	Uzunluk 980 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	7,4 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı - Dahil



MP 800 Turbo

Güç	1000 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	9500 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 740 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	✓
İkinci sap	Entegre paslanmaz çelik sap
Elektronik hidrofor sistemi	Motor performansını artıran elektronik cihaz
EasyPlug	✓
Boyutlar	Uzunluk 1130 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	9,2 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı - Dahil

Modelinizi seçin:



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

MP 550 Ultra	Ref.
MP 550 Ultra 230V/50/1	34820LH

MP 600 Ultra	Ref.
MP 600 Ultra 230V/50/1	34830LH

MP 800 Turbo	Ref.
MP 800 Turbo 230V/50/1	34890L

Paslanmaz Çelik Tencere Destekleri



1 evrensel paslanmaz çelik tencere desteği 1	Ref.
Tencerenin kenarına sabitlenmelidir	27358
3 ayarlanabilir paslanmaz çelik tencere desteği 2	Ref.
Çapı 330 ila 650 mm olan tencereler için	27363
Çapı 500 ila 1000 mm olan tencereler için	27364
Çapı 850 ila 1300 mm olan tencereler için	27365

KOMBİNE SERİSİ

Mini MP Combi, CMP Combi, MP Combi Ultra ve MP FW'de bulunan Robot-Coupe çırpıcı aksesuarı emülsiyonlaştırma, karıştırma, kırma, çırpma ve yoğurma olanağı sunacaktır.

GÜÇ

Güçlendirilmiş motor: %15 daha fazla güç sayesinde her zamankinden daha verimli bir makine.

ÇALIŞMA KOLAYLIĞI

Tek elle kolay kullanılabilen hız değiştirme düğmesi

ERGONOMİ

Mükemmel kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik sap.

KONFOR

Ayrıntılı karışımlar için hız kendinden ayarlanma ilkesi.



EMÜLSİYONLAŞTIRMA



Salata sosu, mayonez, rouille sosu, yeşil sos veya kokteyl sosu...

KARIŞTIRMA



Krep hamuru, domates salçası, çeşni...

KIRMA



İrmik, pirinç, buğday, kinoa...

ÇIRPMA



Yumurta akı, çikolatalı mus, krem şanti...

YOĞURMA



Patates püresi, çörek hamurları, kızartma hamurları...

İNOVASYON



METAL ÇIRPICI KUTUSU

SAĞLAMLIK

Ciddi güçlere dayanma olanağı sunacak düzeyde sağlamlık sağlayan 2 madeni tablanın içinde metal dişliler.

HİJYEN

Mükemmel hijyen sağlamak için kalıplı çırpma telleri.

ERGONOMİ

Çırpma telleri kutuya ve kutu da motor blokuna hızla takılarak Montaj ve demontaj kolaylığı sağlanır.



Duvar askısı



Duvar askısı

Mini MP 190 Combi

Güç	270 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	Mikserde 2000 ila 12500 dev/dak. Çırpımda 350 ila 1560 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 190 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	✓
Metal çırpıcı kutusu	✓
Boyutlar	Toplam uzunluk: boruyla 485 mm çırpıcıyla 550 mm, Ø 78 mm
Brüt ağırlık	2,7 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil

Mini MP 240 Combi

Güç	290 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	Mikserde 2000 ila 12500 dev/dak. Çırpımda 350 ila 1560 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 240 mm - Tamame paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	✓
Metal çırpıcı kutusu	✓
Boyutlar	Toplam uzunluk: boruyla 535 mm çırpıcıyla 550 mm, Ø 78 mm
Brüt ağırlık	2,8 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil

Modelinizi seçin:



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

Mini MP 190 Combi	Ref.
Mini MP 190 Combi 230V/50/1	34770

Mini MP 240 Combi	Ref.
Mini MP 240 Combi 230V/50/1	34780

İsteğe bağlı parçaları seçin:

	Mini MP 190 Combi	Mini MP 240 Combi
İsteğe bağlı parça	Ref.	Ref.
Mini MP çırpıcı aksesuarı	27333	27333



CMP 250 Combi

Güç	310 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	Mikserde 2300 ila 9600 dev/dak. kendinden ayarlı çırpıcıda 500 ila 1800 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 250 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	✓ 3 seviyeli sızdırmazlık sistemiyle donatılmıştır
Metal çırpıcı kutusu	✓
Boyutlar	Toplam uzunluk: boruyla 640 mm çırpıcıyla 610 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	5,6 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil



CMP 300 Combi

Güç	350 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	Mikserde 2300 ila 9600 dev/dak. kendinden ayarlı çırpıcıda 500 ila 1800 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 300 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	✓ 3 seviyeli sızdırmazlık sistemiyle donatılmıştır
Metal çırpıcı kutusu	✓
Boyutlar	Toplam uzunluk: boruyla 700 mm çırpıcıyla 610 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	5,7 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil

Modelinizi seçin:



El mikserleri çalışırken
görmek için bu
QR-Kodunu tarayın.


CMP 250 Combi	Ref.
CMP 250 Combi 230V/50/1	34300B

CMP 300 Combi	Ref.
CMP 300 Combi 230V/50/1	34310B

İsteğe bağlı parçaları seçin:

	CMP 250 Combi	CMP 300 Combi
İsteğe bağlı parçalar	Ref.	Ref.
CMP Combi çırpıcı aksesuarı	27248	27248
Mikser ayağı	27249	27250

EL MİKSERLERİ



MP 350 Combi Ultra

Güç	440 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	Mikserde 1500 ila 9000 dev/dak. kendinden ayarlı çırpıcıda 250 ila 1500 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 350 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	✓
Metal çırpıcı kutusu	✓
Çıkarılabilir çırpıcı	✓
EasyPlug	✓
Boyutlar	Toplam uzunluk: boruyla 790 mm çırpıcıyla: 805 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	7,9 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil

MP 450 Combi Ultra

Güç	500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	Mikserde 1500 ila 9000 dev/dak. kendinden ayarlı çırpıcıda 250 ila 1500 dev/dak.
Bıçak, çan, boru	Uzunluk 450 mm - Tamamen paslanmaz çelik
Çıkarılabilir bıçak	✓
Çıkarılabilir çan	✓
Çıkarılabilir ayak	✓
Metal çırpıcı kutusu	✓
Çıkarılabilir çırpıcı	✓
EasyPlug	✓
Boyutlar	Toplam uzunluk: boruyla 890 mm çırpıcıyla 840 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	8,2 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil

Modelinizi seçin:



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

MP 350 Combi Ultra	Ref.
MP 350 Combi Ultra 230V/50/1	34860L

MP 450 Combi Ultra	Ref.
MP 450 Combi Ultra 230V/50/1	34870L

İsteğe bağlı parçaları seçin:

	MP 350 Combi Ultra	MP 450 Combi Ultra
İsteğe bağlı parçalar	Ref.	Ref.
CMP Kombi çırpıcı aksesuarı	27210	27210
Mikser alet aksesuarı	27355	27355
Mikser ayağı	39354	39355
EasyGrip Çıkarılabilir Tutma Saptı	27359	27359



Wall support



MP 450 FW Ultra

Güç	500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	250 ila 1500 dev/dak kendinden ayarlı
Çırpıcı	280 mm uzunluğunda çıkarılabilir çırpıcı
Metal çırpıcı kutusu	✓
EasyPlug	✓
Boyutlar	Uzunluk 800 mm, Ø 125 mm
Brüt ağırlık	8,6 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil



Wall support



MP 450 XL FW Ultra

Güç	500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	150-510 dev/dak. kendinden ayarlı
Çırpıcı	Çıkarılabilir karıştırıcı alet 690 mm uzunluğunda
Metal çırpıcı kutusu	✓
EasyPlug	✓
Boyutlar	Uzunluk 1210 mm, Ø 175 mm
Brüt ağırlık	8,6 kg
Aksesuarlar	Duvar askısı- Dahil


Modelinizi seçin:

MP 450 FW Ultra	Ref.
MP 450 FW Ultra 230V/50/1	34880L

MP 450 XL FW Ultra	Ref.
MP 450 XL FW Ultra 230V/50/1	34280L



El mikserleri çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.



KATI MEYVE SIKACAKLARI

OTOMATİK



BİRKAÇ SANİYEDE ULTRA TAZE MEYVE/SEBZE SUYU

Robot-Coupe katı meyve sıkacakları barlar, restoranlar, oteller, kurumlar ve süpermarketler gibi çok çeşitli sektörlerde çalışan profesyonelleri destekler.

Hızlı, verimli, sağlam ve kârlıdır; büyük miktarlarda mükemmel taze meyve ve sebze suları yapmak için ideal bir çözüm sunar.



KATI MEYVE SIKACAKLARI

OTOMATİK

İNOVASYON

Ø 79 mm **OLUK**
Bütün meyve ve sebzelerin eklenmesine olanak tanır.



OTOMATİK OLUK

- Özel otomatik tahrik sistemi sayesinde meyve ve sebzeler zahmetsizce geçer.
- Çalışma hızı: Sadece 6 saniyede 25 cl



SEPET

Daha iyi kavrama, aletsiz sökme ve kolay temizlik sağlayan iki tutamak.

Easy Guide

YENİ

2 boy sıçrama korumalı oluk ağzı*:

- 1 Sürahi / Blender haznesi
- 2 Bardakta servis



YENİ

DAMLAMA TEPESİ*:

Her zaman temiz bir iş istasyonu için yüksek kapasite



YENİ

EĞİMLİ TABAN*:

Optimum meyve/sebze suyu tahliyesi için.

MOTOR

- Tüketicinin yanında sessiz kullanım.
- Gün boyunca yoğun kullanım için tasarlanmış 1000 W**.



Çalışma yüzeyinin altında atık çıkışı**.

2 kullanım olanağı:



- 1 Atıklar bir tablaya tahliye edilir. Büyük kapasiteli yarı saydam atık tablası.

- 2 Sürekli atık tahliyesi**. Tahliye haznesi: Atıkların sürekli olarak doğrudan çalışma yüzeyinin altına atılmasını sağlar.



KULLANICILARIMIZ



BARLAR, RESTORANLAR VE MEDİKOSOSYAL

Taze meyve ve sebze suları bar ve restoranların menüsüne tazelik katar.

Ayrıca hastanelerde ve huzur evlerinde de sakinlerinin günlük su ihtiyacını karşılaması açısından çok tercih edilir.



OTELLER, OKUL VE ŞİRKET KANTİNLERİ

Kullanışlı ve sessiz Robot-Coupe Meyve/Sebze Suyu Sıkacakları, bir otelin büfesinde veya bir kantinde self-servis kullanım olanağı sunacaktır.



MEYVE/SEBZE SUYU BARLARI VE SÜPERMARKETLER

Yoğun kullanım için özel olarak tasarlanan Meyve/Sebze Suyu Sıkacağı serimiz büyük miktarda üretim için idealdir.



Hızlı yatırım getirisi:

- J 100 Katı Meyve Sıkacağı'nı amorti etmek için ortalama 500 bardak meyve/sebze suyu satılır.
- Sık kullanılan malzemelerle piyasadaki en iyi randıman.

KATI MEYVE SIKACAKLARI



J 80

Asenkron motor	✓
Güç	700 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Debi	120 L/sa.
Hazne	Paslanmaz çelik
Oluk	✓ - Otomatik Ø 79 mm
Filtre	Paslanmaz çelik
Rende diski	Paslanmaz çelik
Oluk ağız altı faydalı yükseklik	155 mm
SERVİS: Bardak	✓
Sürahi	✓
Blender haznesi	-
Sıçrama korumalı oluk ağız	✓ - 1 boy
Eğimli taban	-
Damlama tepsisi	✓
Otomatik atık çıkarma	✓
Yarı saydam atık tablası	6,5 L
Sürekli atık tahliye haznesi	-

J 80 Buffet

Asenkron motor	✓
Güç	700 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Debi	120 L/sa.
Hazne	Paslanmaz çelik
Oluk	✓ - Otomatik Ø 79 mm
Filtre	Paslanmaz çelik
Rende diski	Paslanmaz çelik
Oluk ağız altı faydalı yükseklik	177 mm
SERVİS: Bardak	✓
Sürahi	✓
Blender haznesi	-
Sıçrama korumalı oluk ağız	✓ - 2 boy
Eğimli taban	✓
Damlama tepsisi	✓ - Büyük kapasite
Otomatik atık çıkarma	✓
Yarı saydam atık tablası	6,5 L
Sürekli atık tahliye haznesi	-

Modelinizi seçin:



Katı Meyve Sıkacağına çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

İsteğe bağlı parçaları seçin:

J 80	Ref.
J 80 230V/50/1	56000B

J 80 Buffet	Ref.
J 80 Buffet 230V/50/1	56200B

J 80 tüm modeller

Aksesuarlar	Ref.
Taban kiti + XL damlama tepsisi + uzun ağız	49230

YENİ



J 100

Asenkron motor	✓
Güç	1000 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Debi	160 L/sa.
Hazne	Paslanmaz çelik
Oluk	✓ - Otomatik Ø 79 mm
Filtre	Paslanmaz çelik
Rende diski	Paslanmaz çelik - yoğun kullanım için özel
Oluk ağız altı faydalı yükseklik	251 mm
SERVİS: Bardak	✓
Sürahi	✓
Blender haznesi	✓
Sıçrama korumalı oluk ağız	✓ - 2 boy
Eğimli taban	✓
Damlama tepsisi	✓ - Büyük kapasite
Otomatik atık çıkarma	✓
Yarı saydam atık tablası	7,2 L
Sürekli atık tahliye haznesi	✓

Modelinizi seçin:

J 100	Ref.
J 100 230V/50/1	56100B



Katı Meyve Sıkacağı'nı çalışırken görmek için bu QR-Kodunu tarayın.

İsteğe bağlı parçaları seçin:

J 100	Ref.
Aksesuarlar	
Taban kiti + XL damlama tepsisi + uzun ağız	49230



MEYVE/SEBZE SUYU SIKMA VE PÜRE KİTİ

- Posa açısından zengin sebze ve meyvelerin suyunu çıkarır.
- Küçük miktarlarda pişmiş ve yumuşak sebze ve meyvelerin püresini çıkarır.
- Kabuğu, tohumları ve lifleri tutar.



C 40

Asenkron motor	✓
Güç	500 W
Voltaj	Tek fazlı 230 V
Hız	1500 dev/dak.
Debi	12 L/sa.
Hazne	Kompozit malzemeler

Modelinizi seçin:

C 40	Ref.
C 40 230V/50/1	55040

Gazpaço, domates sosu, et ve balık için marinatlar, smoothie içecekler, meyve püreleri, sorbeler ve dondurma...



Gazpaço ve soslar için yoğun domates suyu.



İçecekler, sorbeler ve marinatlar için limon suyu.



TEKNİK VERİLER

KOMBİNELER

Adı	Ref.	Güç (w)	Tek fazlı	Üç fazlı	Boyut (mm)						Ağırlık (kg)	
					Makine			Paketleme			Net	Brüt
					U	D	Y	U	D	Y		
R 201 XL 230V/50/1	22570	550	•		220	280	555	400	300	540	10	11
R 211 XL 230V/50/1	2129	550	•		220	360	505	610	410	570	13	14
R 301 230V/50/1	2525	650	•		355	305	570	610	410	570	14	17
R 301 Ultra 230V/50/1	2547	650	•		355	305	570	610	410	570	14	17
R 402 230V/50/1	2453	750	•		320	305	590	610	410	570	21	23
R 402 400V/50/3	2433	750		•	320	305	590	610	410	570	22	24
R 502 400V/50/3	2382	900		•	380	365	670	490	390	650	29	34
R 502 V.V. 230V/50/1	2390	1 500	•		380	365	670	490	390	650	29	34
R 752 V.V. 230V/50/1	2115	1 500	•		380	365	710	490	390	650	34	38

SEBZE DOĞRAMA

Adı	Ref.	Güç (w)	Tek fazlı	Üç fazlı	Boyut (mm)						Ağırlık (kg)	
					Makine			Paketleme			Net	Brüt
					U	D	Y	U	D	Y		
CL 20 230V/50/1	22394	400	•		325	310	570	400	385	610	11	12
CL 30 Bistro 230V/50/1	24432	500	•		345	330	590	400	385	610	14	15
CL 50 - 1V 230V/50/1	24440	550	•		380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Ultra - 1V 230V/50/1	24465	550	•		380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Ultra Pizza 230V/50/1	2027	550	•		380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Gourmet 230V/50/1	24453	550	•		390	340	610	400	390	640	20	22
CL 52 - 1V 230V/50/1	24490	750	•		360	340	690	400	390	800	26	28
CL 55 İtme Kafalı 230V/50/1	2245	750	•		700	359	1 100	1 120	785	510	35	54
CL 55 İtme Kafalı 400V/50/3	2214	1 100		•	700	359	1 100	1 120	785	510	35	54
CL 55 2 Kafalı 230V/50/1	2244	750	•		865	396	1 270	1 120	785	510	42	61
CL 55 2 Kafalı 400V/50/3	2211	1 100		•	865	396	1 270	1 120	785	510	42	61
CL 60 İtme Kafalı 400V/50/3	2319	1 500		•	335	560	1 160	1 120	800	900	57	83
CL 60 2 Kafalı 400V/50/3	2325	1 500		•	460	770	1 355	1 120	800	900	69	95

PARÇALAYICILAR

Adı	Ref.	Güç (w)	Tek fazlı	Üç fazlı	Boyut (mm)						Ağırlık (kg)	
					Makine			Paketleme			Net	Brüt
					U	D	Y	U	D	Y		
R 2 230V/50/1	22100	550	•		200	280	350	400	300	540	9	11
R 3 230V/50/1	22382	650	•		210	320	400	400	300	540	10	11
R 4 - 2V 400/50/3	22437	900		•	225	305	440	400	300	540	17	18
R 4 -1V 230V/50/1	22430	700	•		225	305	440	400	300	540	13	14
R 5 - 1V 230V/50/1	24608	750	•		280	365	510	490	390	650	21	23
R 5 - 2V 400V/50/3	24614	1 500		•	280	365	510	490	390	650	21	24
R 7 V.V. 230/50-60/1	24709	1 500	•		280	365	540	490	390	650	23	26
R 8 400V/50/3	21291	2 200		•	315	545	585	700	470	700	37	45
R 10 400V/50/3	21391	2 600		•	345	560	660	700	470	700	42	51
R 20 400V/50/3	51591	4 400		•	380	630	760	765	465	780	77	86
R 23 400V/50/3	51331C	4 500		•	700	600	1 250	800	700	1 260	110	142
R 30 400V/50/3	52331C	5 400		•	720	600	1 250	800	700	1 260	126	148
R 45 400V/50/3	53331C	10 000		•	760	600	1 400	990	690	1 400	172	195
R 60 400V/50/3	54331C	11 000		•	810	600	1 400	990	690	1 400	187	212

TEKNİK VERİLER

Robot Cook®					Boyut (mm)						Ağırlık (kg)	
Adı	Ref.	Güç (w)	Tek fazlı	Üç fazlı	Makine			Paketleme			Net	Brüt
					U	D	Y	U	D	Y		
Robot Cook 230V/50-60/1	43000R	1 800	•		225	340	520	410	310	590	14	16

Blixer®					Boyut (mm)						Ağırlık (kg)	
Adı	Ref.	Güç (w)	Tek fazlı	Üç fazlı	Makine			Paketleme			Net	Brüt
					U	D	Y	U	D	Y		
Blixer 3 230V/50/1	33197	750	•		240	305	445	400	300	540	12	13
Blixer 4 - 1V 230V/50/1	33208	900	•		240	330	480	400	300	540	14	15
Blixer 4 - 2V 400V/50/3	33215	1 000		•	240	305	445	400	300	540	14	15
Blixer 4 V.V. 230V/50-60/1	33280	1 100	•		240	330	480	400	300	540	16	17
Blixer 5 - 2V 400V/50/3	33259	1 500		•	280	365	540	490	390	650	21	24
Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1	33266	1 500	•		280	365	540	490	390	650	22	24

EL MİKSERLERİ					Boyut (mm)						Ağırlık (kg)	
Adı	Ref.	Güç (w)	Tek fazlı	Üç fazlı	Makine		Paketleme			Net	Brüt	
					Ø	Y	U	D	Y			
MicroMix 230V/50/1	34900	220	•		61	430	435	155	75	1	1	
Mini MP 160 V.V. 230V/50/1	34740	240	•		78	455	455	190	115	1	2	
Mini MP 190 V.V. 230V/50/1	34750	270	•		78	485	455	190	115	2	3	
Mini MP 240 V.V. 230V/50/1	34760	290	•		78	535	455	190	115	2	3	
CMP 250 V.V. 230V/50/1	34240B	310	•		94	650	690	230	130	3	4	
CMP 300 V.V.230V/50/1	34230B	350	•		94	660	690	230	130	3	4	
CMP 350 V.V. 230V/50/1	34250B	400	•		94	700	690	230	130	4	4	
MP 350 Ultra 230V/50/1	34800L	440	•		125	740	930	275	155	5	7	
MP 350 V.V. Ultra 230V/50/1	34840L	440	•		125	740	930	275	155	5	6	
MP 450 Ultra 230V/50/1	34810L	500	•		125	840	930	275	155	5	6	
MP 450 V.V. Ultra 230V/50/1	34850L	500	•		125	840	930	275	155	5	7	
MP 550 Ultra 230V/50/1	34820LH	750	•		125	940	930	275	155	5	7	
MP 600 Ultra 230V/50/1	34830LH	850	•		125	980	930	275	155	6	7	
MP 800 Turbo 230V/50/1	34890L	1 000	•		125	1 130	695	400	235	7	9	
Mini MP 190 Combi 230V/50/1	34770	270	•		78	485	455	190	115	2	3	
Mini MP 240 Combi 230V/50/1	34780	290	•		78	535	455	190	115	2	3	
CMP 250 Combi 230V/50/1	34300B	310	•		125	640	560	345	130	3	6	
CMP 300 Combi 230V/50/1	34310B	350	•		125	700	560	345	130	3	6	
MP 350 Combi Ultra 230V/50/1	34860L	440	•		125	790	930	275	155	6	8	
MP 450 Combi Ultra 230V/50/1	34870L	500	•		125	890	930	275	155	6	8	
MP 450 FW Ultra 230V/50/1	34880L	500	•		125	800	930	275	155	6	9	
MP 450 XL FW Ultra 230V/50/1	34280L	500	•		175	1 210	930	275	155	5	9	

KATI MEYVE SIKACAKLARI					Boyut (mm)						Ağırlık (kg)	
Adı	Ref.	Güç (w)	Tek fazlı	Üç fazlı	Makine			Paketleme			Net	Brüt
					U	D	Y	U	D	Y		
J 80 230V/50/1	56000B	700	•		235	535	500	465	285	530	11	13
J 80 Buffet 230V/50/1	56200B	700	•		260	565	595	790	292	535	11	13
J 100 230V/50/1	56100B	1 000	•		260	565	630	790	292	530	14	15
C 40 230V/50/1	55040	500	•		240	280	645	400	300	540	10	11

